



CHATEAU

EMIL
CERAMICA

CHATEAU



FASCINO SENZA TEMPO _ TIMELESS BEAUTY

Emilceramica propone una nuova collezione ispirata a una pietra protagonista della storia architettonica. Forte ed essenziale, è l'archetipo della materia eterna e indistruttibile. Nel segno di un'estetica che ha fatto storia, la collezione interpreta oggi le più evolute tendenze architettoniche, per raccontare lo stile esclusivo e impeccabile della contemporaneità. L'atmosfera si tinge di raffinata eleganza per offrire ad architetti e progettisti nuovi e inesplorati percorsi espressivi. Chateau è disponibile anche nella versione per esterni per un total look di tendenza. Il gres porcellanato offre le più elevate prestazioni tecniche e mantiene inalterate nel tempo le eccezionali qualità estetiche della pietra d'ispirazione.

Emilceramica offers a new collection inspired by a stone that has played a leading role in the history of architecture. Strong and essential, stone is the archetypal everlasting, indestructible material. With the aid of a look that has helped to write history, the collection responds to today's latest architectural trends, expressing the exclusive, impeccable style that is contemporary beauty. A mood of sophisticated elegance offers architects and designers fresh, unexplored expressive paths. Chateau is also available in outdoor version for a trendy total look. Porcelain stoneware delivers supreme technical performance and maintains the exceptional beauty of the inspiration stone intact over time.

DUE COLORI _ TWO COLOURS

Ricca e variegata, la superficie ceramica si declina nei colori della modernità.

Rich and variegated, a ceramic surface expressed in the colours of modernity.

DUE FINITURE SUPERFICIALI _ TWO SURFACE FINISHES

Tracce irregolari e leggere ricordano i fossili di conchiglie e nelle delicate sfumature cromatiche si cela la forza di una materia ceramica dalle altissime prestazioni tecniche.

Slight, irregular marks recall fossil shells, while delicate variations in colour mask the strength of a ceramic material with outstanding technical properties.

NATURALE R10
NATURALE R11 (20MM)

LAPPATA


BEIGE

BLANC

SEI FORMATI MODULARI _ SIX MODULAR SIZES

Il progetto si declina in sei formati modulari e due delicate cromie dal sapore contemporaneo.

The project comprises six modular sizes and two subtle colours with a contemporary flavour.





BEIGE

**NELLA TONALITÀ BEIGE, LO SPAZIO SI VESTE DI RAFFINATA ELEGANZA
E LA PIETRA CI ACCOGLIE NEL CALDO ABBRACCIO DI UNO STILE SENZA TEMPO.**

In the beige colour, interiors acquire a refined elegance and stone welcomes us
in the warm embrace of a timeless style.





Beige Mosaico Mur Naturale R10 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"



Beige Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" | Beige Naturale R10 Rett. 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
 Beige Naturale R10 Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" | Beige Mosaico Petite Mur Naturale R10 30x30 11^{13/16}"x11^{13/16}"



BLANC

NELLA PUREZZA DEL BIANCO, LA PIETRA RIVERBERA RIFLESSI DI LUCE CHE AMPIANO GLI SPAZI, RIEMPIENDOLI DI UN'AVVOLGENTE LUMINOSITÀ.

In the purity of white, the stone reverberates with reflected light that expands spaces, filling them with an irresistible brightness.





Blanc Naturele R10 Rett. 80x80 31¹/₂ x31¹/₂"
Blanc Naturele R10 Rett. 40x80 15³/₄ x31¹/₂"
Blanc Mosaico Naturele R10 30x30 - 11¹³/₁₆ x11¹³/₁₆"



Blanc Mosaico Naturale R10 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"



Blanc Naturale R10 Rett. 80x80 31^{1/2}"x31^{1/2}"
 Blanc Naturale R10 Rett. 40x80 15^{3/4}"x31^{1/2}"
 Blanc Mosaico Naturale R10 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

20MM**MASSIME
PRESTAZIONI
PER SPAZI ESTERNI**

Chateau 20mm offre la possibilità di realizzare spazi esterni di grande valore estetico, senza rinunciare alle prestazioni tecniche.

Le caratteristiche specifiche di Chateau 20mm permettono di integrare perfettamente il materiale con l'ambiente circostante, offrendo la possibilità di creare in modo semplice ed efficace cammini e percorsi outdoor.

L'alto spessore di Chateau 20mm garantisce un'elevata resistenza rendendolo ideale negli ambienti interni ed esterni pubblici.

Chateau 20mm è facile da posare su erba, su sabbia, su ghiaia. La posa a colla su massetto permette di realizzare pavimentazioni carrabili industriali e commerciali. Ideale per rampe di accesso e garage. Chateau 20mm è l'ideale per la creazione di pavimenti sopraelevati.

Beige 20MM Naturale R11 Rett. 80x80 31^{1/2}"x31^{1/2}"





20MM

TOP PERFORMANCE
FOR OUTDOOR SPACES

Chateau 20mm offers the chance to develop extremely aesthetically pleasing external spaces without compromising on technical expertise. The specific qualities of Chateau 20mm allow you to perfectly integrate the material in the surrounding environment, making it possible to create walkways and outdoor paths easily and effectively. The thickness of Chateau 20mm guarantees excellent resistance, making it ideal for use in both indoor and outdoor public spaces. Chateau 20mm is easy to lay on grass, sand and gravel. By gluing it down to screed it is possible to create industrial and commercial paved driveways. Ideal for access ramps and garages. Chateau 20mm is ideal for the creation of cavity floors.




Beige 20MM Naturale R11 Rett. 80x80 31¹/₂"x31¹/₂"

CHATEAU

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

Blanc



Beige



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

CHATEAU

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

9,5 mm.			
	Naturale R10 Rett. ° 120x120 - 47^{1/4}°x47^{1/4}° EFLA Blanc T59		La smussatura dei bordi che caratterizza i formati più piccoli, viene eliminata nel 120x120 - 47^{1/4}°x47^{1/4}° per esaltare ulteriormente la modernità e sobrietà del formato maxi. Si consiglia pertanto una posa esclusiva del 120x120 - 47^{1/4}°x47^{1/4}° e non a modulo con gli altri formati. The bevelling of the edges that characterizes the smaller sizes, is eliminated in 120x120 - 47^{1/4}°x47^{1/4}° to further enhance the modernity and sobriety of the maxi format. We therefore recommend an exclusive laying of 120x120 - 47^{1/4}°x47^{1/4}° and not to mix it with other formats.
	Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}°x47^{1/4}° EFLP Blanc T31 EFLQ Beige T31	Lappato Rett. 60x120 - 23^{5/8}°x47^{1/4}° EFL9 Blanc T49	
	Naturale R10 Rett. 80x80 - 31^{1/2}°x31^{1/2}° EFL1 Blanc T25 EFL2 Beige T25		
	Naturale R10 Rett. 40x80 - 15^{3/4}°x31^{1/2}° EFL5 Blanc T23 EFL6 Beige T23		
	Naturale R10 Rett. 60x60 - 23^{5/8}°x23^{5/8}° EFLT Blanc T17 EFLU Beige T17	Lappato Rett. 60x60 - 23^{5/8}°x23^{5/8}° EFME Blanc T26	Antislip R11 Rett. 60x60 - 23^{5/8}°x23^{5/8}° EFMW Blanc T17 EFMX Beige T17
	Naturale R10 Rett. 30x60 - 11^{13/16}°x23^{5/8}° EFLX Blanc T14 EFLY Beige T14		

20MM			
	Naturale R11 Rett. 80x80 - 31^{1/2}°x31^{1/2}° EFM0 Blanc T72 EFM1 Beige T72		

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

CHATEAU

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

MOSAICO 5X5* Naturale R10

Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1⁷/₈"x1⁷/₈"



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EFSY Blanc ● **A86**



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EFSZ Beige ● **A86**

MOSAICO PETITE MUR* Naturale R10



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EFTU Blanc ● **A105**



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EFTV Beige ● **A105**

MOSAICO MUR* Naturale R10



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EFT2 Blanc ● **A100**



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EFT3 Beige ● **A100**

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Épaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
120x120 Naturale R10	9,5	0,69	1	1,440	31,68	36	51,84	1140
60x120 Naturale R10 - Lappato	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
80x80 Naturale R10	9,5	1,56	2	1,280	28,16	42	53,76	1183
40x80 Naturale R10	9,5	3,13	3	0,960	21,12	28	26,88	591
60x60 Naturale R10 - Lappato - Antislip R11	9,5	2,78	3	1,080	23,76	40	43,20	950
30x60 Naturale R10	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
30x30 Mosaico 5X5 Naturale R10	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Mosaico Mur - Petit Mur Naturale R10	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
80x80 20MM Naturale R11	20	1,56	1	0,640	29,44	45	28,80	1325

CHATEAU

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size			Fascia di prezzo Price band		
	Naturale R10 Rett. 7x60 - 2 ³ / ₄ "x23 ⁵ / ₈ " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	Blanc EFTY	Beige EFTZ	● A11		
 Battiscopa - Skirting	Naturale R10 Rett. 4,6x80 - 1 ¹³ / ₁₆ "x31 ¹ / ₂ " Pcs. Box 12 - LM x Box 9,60	EFU2	EFU3	● A16		
 Gradino - Stair Tread	Naturale R10 Rett. 33x120 - 12 ¹⁵ / ₁₆ "x47 ¹ / ₄ " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EFU6	EFU7	● A82		
	Naturale R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x47 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EFUA	EFUC	● A98		
 Gradone - Step	Lapp. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x47 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EFUP	-	● A101		
	Naturale R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x47 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right EFUF	Sx Left EFUK	Dx Right EFUG	Sx Left EFUL	● A104
 Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Lapp. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x47 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right EFUT	Sx Left EFUX	-	-	● A106

I pezzi speciali inclusi nel campo di applicazione della EN 14411:2016 presentano le stesse caratteristiche di superficie dei fondi di partenza.
Trims within the scope of EN 14411:2016 have the same surface characteristics as the relative plain tiles.

20MM PEZZI SPECIALI


Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size			Fascia di prezzo Price band
 Gradone - Step	Naturale R11 Rett. 33x80x5 12 ^{15/16} "x31 ^{1/2} "x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,60	EFV9		EFVA


I pezzi speciali inclusi nel campo di applicazione della EN 14411:2016 presentano le stesse caratteristiche di superficie dei fondi di partenza.
Trims within the scope of EN 14411:2016 have the same surface characteristics as the relative plain tiles.

PROPOSTE DI POSA


Installation suggestions / croquis de pose / Verlegungsvorschläge / Sugerencias de composicion / Предложения по укладке




60x120	21,5%
60x60	10,7%
30x60	10,7%
80x80	38,1%
40x80	19,0%



80x80	38,1%
40x80	19,0%
60x60	28,6%
30x60	14,3%




60x120	57,1%
60x60	28,6%
30x60	14,3%




80x80	66,7%	60x60	66,7%
40x80	33,3%	30x60	33,3%

PROPOSTE DI POSA


Installation suggestions / croquis de pose / Verlegungsvorschläge / Sugerencias de composicion / Предложения по укладке




80x80	42,7%
40x80	21,3%
60x60	24,0%
30x60	12,0%



80x80	66,7%	60x60	66,7%
40x80	33,3%	30x60	33,3%




80x80	31,4%
40x80	15,7%
60x60	35,3%
30x60	17,6%




80x80	38,1%
40x80	19,0%
60x60	28,6%
30x60	14,3%

PROPOSTE DI POSA


Installation suggestions / croquis de pose / Verlegungsvorschläge / Sugerencias de composicion / Предложения по укладке




60x120	66,7%
60x60	33,3%



60x120	33,3%
60x60	50%
30x60	16,7%



80x80	38,1%
40x80	19,0%
60x60	42,9%



60x120	57,1%
60x60	28,6%
30x60	14,3%

CHATEAU

Porcelain Tiles
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL
ANSI A137.1 - CLASS P1



CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften
Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики



ASSORBIMENTO D'ACQUA

Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme
Absorción de agua - Поглощение воды



RESISTENZA ALLA FLESSIONE

Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit
Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб



FORZA DI ROTTURA

Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast
Resistencia a la rotura - Разрывное усилие



RESISTENZA AL GELO

Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit
Resistencia a las heladas - Морозостойкость



RESISTENZA CHIMICA

AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI
Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations
Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases
Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen
Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases
Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей



RESISTENZA ALLE MACCHIE

Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit
Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен



COEFFICIENTE DI ATTRITO

Slip resistance
Coefficient de glissement
Rutschfestigkeit Barfußbereich
Coeficiente de atrito medio
Коэффициент трения

NORMA

Standard - Norme
Norm - Norma - Норма

VALORI

Value - Valeur
Vorgabe - Valor - Средние

UNI EN ISO 10545/3	Conforme		
ASTM C373	Compliant		
SPESSORE	9,5 mm	20MM	
UNI EN ISO 10545/4	≥ 45 N/mm²	≥ 45 N/mm²	
UNI EN ISO 10545/4	≥ 2000 N	≥ 12000 N	
ASTM C648	≥ 400 lbs	≥ 2500 lbs	
UNI EN ISO 10545/12	Conforme		
ASTM C1026	Unaffected		
UNI EN ISO 10545/13	A - LA - HA		
ASTM C-650	Unaffected		
UNI EN ISO 10545/14	5		
ASTM C1378	Class A		
	NATURALE	LAPPATO	ANTISLIP 20MM
DIN 51130 DGVU Regel 108-003	R10	-	R11
DIN 51097 DGVU Information 207-006	B (A+B)	-	C (A+B+C)
ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,50	-	WET ≥ 0,65
B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	≥ 0,40	-	≥ 0,40
AS 4586-2013 Anexo A	P3	-	P4
BS 7976-2: 2002	> 36 Low	-	> 36 Low
BSEN13036-4:2011	Slip potential		Slip potential
Pendulum testers	Slider 96		Both sliders
UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	2	-	3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue.- Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ultiores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
UL.COM/GG
UL 2818



放射性水平A类



* La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati è visionabile sul sito www.cstb.fr. Per qualsiasi ulteriore informazione contattare Emilceramica Group. - The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.cstb.fr. Please contact the Emilceramica Group for any further information. - La liste complète et à jour des produits certifiés peut être consultée sur le site www.cstb.fr. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Emilceramica Group. - Die komplette und aktualisierte Liste der zertifizierten Produkte ist im Internet auf www.cstb.fr einsehbar. Für ausführliche Informationen kontaktieren Sie bitte die Emilceramica Group. - La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web www.cstb.fr. Para más información pueden ponerse en contacto con Emilceramica Group.

EMIL
CERAMICA



UN CHARME INTEMPOREL

Emilceramica propose une nouvelle collection inspirée d’une pierre qui a joué un rôle dominant dans l’histoire de l’architecture. Forte et essentielle, elle est l’archétype même de la matière éternelle et indestructible. Dans la lignée d’une esthétique qui a marqué l’histoire, la collection interprète aujourd’hui les toutes dernières tendances de l’architecture pour raconter le style exclusif et impeccable de la modernité. L’atmosphère se pare d’une élégance raffinée pour qu’architectes et designers puissent explorer de nouveaux parcours expressifs. Chateau est également disponible en version extérieure pour un total look très tendance. Le grès cérame garantit les meilleures caractéristiques techniques et préserve, au fil du temps, les qualités esthétiques exceptionnelles de la pierre d’inspiration.

2 FINITIONS DE SURFACE

Riche et bigarrée, la surface céramique se décline dans les couleurs de la modernité.

BEIGE

En beige, l’espace se pare d’une élégance raffinée et la pierre nous accueille dans la chaleur d’un style atemporel.

BLANC

Dans la pureté du blanc, la pierre émet des reflets de lumière qui élargissent les espaces, en les inondant d’une luminosité enjôleuse.

ENCANTO IMPERECEDERO

Emilceramica propone una nueva colección inspirada en una piedra protagonista de la historia de la arquitectura. Fuerte y esencial, es el arquetipo de la materia eterna e indestructible. De acuerdo con una estética que ha hecho historia, la colección interpreta hoy las tendencias arquitectónicas más evolucionadas, para configurar el estilo exclusivo e impecable de la edad contemporánea. El ambiente se tiñe de exquisita elegancia para ofrecer unas novedosas e inéditas formas expresivas a arquitectos y proyectistas. Chateau se halla disponible asimismo en la versión para exteriores en una imagen total de tendencia. El grés porcelánico ofrece las más altas prestaciones técnicas y mantiene inalteradas a lo largo del tiempo las excepcionales cualidades estéticas de la piedra en la que se inspira.

2 ACABADOS SUPERFICIALES

Rica y variada, la superficie cerámica se articula en los colores de la modernidad.

BEIGE

En la tonalidad Beige, el espacio se viste de refinada elegancia y la piedra nos acoge en el cálido abrazo de un estilo atemporal.

BLANC

En la pureza del blanco, la piedra refleja destellos de luz que agrandan los espacios, llenándolos con una envolvente luminosidad.

ZEITLOSER CHARME

Emilceramica wartet mit einer neuen Kollektion auf, die einem Naturstein nachempfunden ist, der in der Baugeschichte eine große Rolle spielte. Mit seiner kraftvollen, schlichten Ausstrahlung verkörpert er die Urform des zeitlosen, langlebigen Materials. Im Zeichen einer Ästhetik, die Geschichte geschrieben hat, interpretiert die Kollektion aktuelle Architekturtrends, um den exklusiven Stil zeitgemäßer Modernität zu vermitteln. Die elegante Ausstrahlung bietet Architekten und Planern die Möglichkeit, völlig neue Gestaltungswege einzuschlagen. Chateau ist auch in der Outdoor-Version für Gestaltungen im trendigen „Total Look“ erhältlich. Das Feinsteinzeug bietet hervorragende technische Eigenschaften und gewährleistet die dauerhaft schöne Optik des als Vorbild dienenden Natursteins.

2 OBERFLÄCHEN

Keramische Fliesen mit einem mannigfaltigen Materialbild in modernen Farben.

BEIGE

Die Nuance Beige verleiht dem Raum eine elegante Ausstrahlung. Die Steinoptik sorgt für einen zeitlosen, wohnlichen Stil.

BLANC

Die Steinoptik in puristischem Weiß sorgt für ein lichterfülltes, helles Ambiente und ein großzügiges Raumgefühl.

ОЧАРОВАНИЕ БЕЗ ВРЕМЕНИ

Emilceramica предлагает новую коллекцию, вдохновением при создании которой послужил камень, который играл первостепенную роль в истории французской архитектуры. Обладая прочностью и лаконичностью, камень является прообразом вечного и неразрушаемого материала. Отталкиваясь от складывающейся испокон веков эстетики, сегодня эта коллекция интерпретирует самые актуальные тенденции в сфере архитектуры, представляя эксклюзивный и безупречный стиль современности. Атмосфера приобретает изысканную элегантность, предлагая архитекторам и проектировщикам новые, недоступные ранее возможности выражения. Серия Chateau доступна также в варианте для наружных работ, что позволяет создавать очень актуальный скоординированный образ. Керамогранит предлагает самые высокие технические характеристики и с течением времени сохраняет неизменными великолепные эстетические качества воспроизводимого камня.

2 ОТДЕЛКИ ПОВЕРХНОСТИ

Богатая и разнообразная керамическая поверхность оформлена в цветах современности.

BEIGE

В бежевом цвете пространство облачается в изысканную элегантность и камень заключает нас в теплые объятия не знающего времени стиля..

BLANC

В чистоте белого цвета камень отражает отблески света, расширяющие пространства и заполняющие их мягким светом.

20MM

Chateau 20mm offre la possibilité de réaliser des espaces extérieurs d’une grande valeur esthétique, sans toutefois renoncer aux prestations techniques. Les caractéristiques spécifiques de Chateau 20mm permettent d’intégrer parfaitement le matériau à l’environnement ambiant, offrant la possibilité de créer simplement et efficacement des parcours faciles à nettoyer. L’épaisseur de Chateau 20mm garantit une éistance élevée aux charges et aux sollicitations, la rendant idéale pour l’intérieur et l’extérieur des espaces publics. Chateau 20mm est facile à poser sur l’herbe, le sable et le gravier. Une fois collé sur chape, le produit permet de réaliser des sols carrossables pour des espaces industriels et commerciaux. Idéal pour rampes d’accès et garages. Chateau 20mm est idéale pour la création de planchers surélevés.

20MM

Chateau 20mm ofrece la posibilidad de revestir espacios exteriores de modo estéticamente muy agradable sin por ello tener que renunciar a unas magníficas prestaciones técnicas. Las características específicas de Chateau 20mm permiten integrar perfectamente el material en el entorno, brindando la posibilidad de crear de manera sencilla y eficaz caminitos y carriles al aire libre. El elevado grosor de Chateau 20mm garantiza una considerable resistencia, hecho por el que este tipo de material resulta de lo más idóneo para ámbitos públicos, tanto interiores como exteriores. Chateau 20mm se puede colocar fácilmente sobre superficies tan diversas como la hierba, la arena y la grava. Colocado con cola sobre la capa de relleno, permite realizar pavimentaciones transitables industriales y comerciales. Ideal para rampas de acceso y garajes. Chateau 20mm es un material de lo más dóneo para la creación.

20MM

Chateau 20mm bietet eine wertige Optik und ausgezeichnete Leistungsmerkmale und ist die ideale Lösung für die Gestaltung von Außenbereichen. Die spezifischen Eigenschaften von Chateau 20mm gestatten eine perfekte Einbindung des Materials in den räumlichen Kontext und die einfache Gestaltung von Geh- und Fahrwegen im Außenbereich. Die hohe Fliesenstärke von Chateau 20mm gewährleistet eine ausgezeichnete Robustheit. Damit erweist sich die Kollektion als ideal für öffentliche Innenund Außenbereiche. Chateau 20mm lässt sich problemlos auf Gras, Sand und Kies verlegen. Für befahrbare industrielle und gewerbliche Bodenbeläge empfiehlt sich die Verbundverlegung auf Estrich. Ideal für Zufahrten und Garagen. Chateau 20mm ist die perfekte Lösung für Doppelböden.

20MM

С помощью представленной в коллекции Chateau 20mm можно обустроить открытые площадки, придавая им высокую эстетическуюценность и не поступаясь какими-либо техническими характеристиками. Благодаря особым свойствам представленная в коллекции Chateau 20mm гармонирует с окружающей средой. С ее помощью можно легко проложить надежные дорожки и переходы вне помещений. Представленная в коллекции Chateau 20mm отличается высокой прочностью, а потому идеально подходит для обустройства помещений общественных зданий и прилегающих территорий. Представленная в коллекции Chateau 20mm легко укладывается на траву, песок и щебень. Укладка на клей поверх стяжки позволяет обустроить территорию для проезда на промышленных и коммерческих предприятиях. Идеально подходит для наклонных въездов и гаражей. Представленная в коллекции Chateau 20mm идеально подходит для монтажа фальшполов.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Emilceramica si riserva la faacoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominai and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Emilceramica reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.



Emilceramica is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/ Amministrativa
emilgroup.it/emilceramica emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it