




TOTAL LOOK

EMIL
CERAMICA

TOTAL LOOK

Unica, imperfetta, essenziale. **TotalBrick**, la linea ispirata alle maioliche fatte a mano, nasce dalla volontà di dare corpo a elementi semplici, versatili ma pieni di carattere, per creare infinite composizioni e atmosfere. I colori sono densi, materici, irregolari nel rifrangere la luce. Il formato, un elegante e inedito 6x24, suggerisce infinite possibilità. Il mattoncino TotalBrick è stato concepito per essere archetipo originario di ogni composizione, sostanza essenziale per sperimentare e dare corpo alla molteplicità degli ambienti. Realizzata in due esclusive finiture - **matt** e **lux** - TotalBrick è declinata in cinque suggestive cromie - **antracite, grigio, bianco, sabbia e blu avio** - da mescolare e posare in totale libertà, per creare infinite variazioni sul tema, anche in abbinamento ad altri materiali.

Unique, imparfaite, essentielle. **TotalBrick**, collection inspirée des majoliques faites à la main, veut donner corps à des éléments simples, éclectiques et, à la fois, pleins de caractère, pour dessiner d'infinies compositions et atmosphères. Les couleurs sont denses, matérielles, irrégulières lorsqu'elles réfractent la lumière. Le format 6x24 cm, raffiné et original, accorde la liberté de composition. La brique TotalBrick a été pensée pour devenir symbole originel de chaque composition, substance essentielle pour expérimenter et pour matérialiser la multiplicité des ambiances. Disponible en deux finitions exclusives - **mate** et **lux** (brillante), TotalBrick propose cinq superbes colorations - **Antracite, Grigio, Bianco, Sabbia e Blu Avio** - à mélanger et à poser en toute liberté, pour créer d'infinies variations sur le thème, aussi en coordination avec d'autres matériaux.


Única, imperfecta, esencial. **TotalBrick**, la línea inspirada en las mayólicas hechas a mano, nace de la voluntad de dar cuerpo a elementos sencillos, versátiles pero llenos de carácter, para crear composiciones y ambientes infinitos. Los colores son densos, matéricos, irregulares al refractar la luz. El formato, un elegante e inédito 6 x 24 cm, sugiere infinitas posibilidades. El ladrillo TotalBrick se ha concebido para ser arquetipo originario de cualquier composición, substancia esencial para experimentar y dar cuerpo a múltiples ámbitos.

Realizada en dos exclusivos acabados —**mate** y **Lux** (brillante)— TotalBrick está articulada en cinco sugestivas variantes cromáticas —**Antracite, Grigio, Bianco, Sabbia y Blu Avio**— que mezclar y colocar con la máxima libertad, para crear infinitas variaciones sobre el tema, incluso en combinación con otros materiales.



Unique, flawed, essential matter. **TotalBrick**, the line inspired by hand-made majolica tiles, sets out to provide a range of simple, versatile yet characterful pieces, for the creation of infinite compositions and moods. The colours are dense and tactile, refracting the light unevenly. The size, an unusual, elegant 6x24 cm, suggests endless possibilities. TotalBrick brick tiles are designed to serve as the originating archetype of every composition, essential matter for experimentation and for expressing the multiple facets of every interior. Produced in two exclusive finishes - **matt** and **lux (glossy)** - TotalBrick comes in five attractive colours - **Antracite, Grigio, Bianco, Sabbia** and **Blu Avio** - for mixing and installation in total freedom, to create infinite variations on the theme, even in combination with other materials.


EMIL
CERAMICA




Majolica Blu Avio Matt R9 / Lux 6x24 - 2 3/8" x 9 7/16"



Majolica Grigio Lux 6x24 - 2^{3/8}"x9^{7/16}"



Majolica Blu Avio Lux 6x24 - 2³/₈"x9⁷/₁₆"






Majolica Grigio Matt R9 / Lux 6x24 - 2³/₈"x9⁷/₁₆"




Majolica Antracite Matt R9 / Lux 6x24 - 2^{3/8}"x9^{7/16}"





Majolica Bianco Matt R9 6x24 - 2^{3/8}"x9^{7/16}"
Millelegni Remake Olmo Dorato Naturale R10 Rett. 20x120 - 7^{7/8}"x47^{1/4}"






Majolica Sabbia Matt R9 6x24 - 2³/₈"x9⁷/₁₆"





Majolica Bianco Matt R9 / Lux 6x24 - 2^{3/8}"x9^{7/16}"







Majolica Bianco - Blu Avio - Sabbia Matt R9 / Lux 6x24 - 2^{3/8}"x9^{7/16}"







Majolica Bianco Matt R9 / Lux - Blu Avio Lux 6x24 - 2³/₈"x9⁷/₁₆"

TOTALBRICK

9,5 mm. MAJOLICA Matt R9



6x24 - 2³/₈"x9⁷/₁₆"
EH98 Blu Avio ● T22




6x24 - 2³/₈"x9⁷/₁₆"
EH95 Sabbia ● T22



6x24 - 2³/₈"x9⁷/₁₆"
EH94 Bianco ● T22



6x24 - 2³/₈"x9⁷/₁₆"
EH96 Grigio ● T22



6x24 - 2³/₈"x9⁷/₁₆"
EH97 Antracite ● T22

9,5 mm. MAJOLICA Lux



6x24 - 2³/₈"x9⁷/₁₆"
EH6H Blu Avio ● T29



6x24 - 2³/₈"x9⁷/₁₆"
EH6E Sabbia ● T29



6x24 - 2³/₈"x9⁷/₁₆"
EH6D Bianco ● T29






6x24 - 2³/₈"x9⁷/₁₆"
EH6F Grigio ● T29



6x24 - 2³/₈"x9⁷/₁₆"
EH6G Antracite ● T29

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	 Blu Avio	 Sabbia	 Bianco	 Grigio	 Antracite	Fascia di prezzo Price band
 Becco Civetta - Bullnose	Matt R9 6x24 - 2 ³ / ₈ "x9 ⁷ / ₁₆ " Pcs. Box 36	EHVK	EHVG	EHVF	EHVH	EHVJ	● A8
	Lux 6x24 - 2 ³ / ₈ "x9 ⁷ / ₁₆ " Pcs. Box 36	EHVD	EHV9	EHV8	EHVA	EHVC	● A10

I pezzi speciali inclusi nel campo di applicazione della EN 14411:2016 presentano le stesse caratteristiche di superficie dei fondi di partenza.
Trims within the scope of EN 14411:2016 have the same surface characteristics as the relative plain tiles.



Porcelain Tiles
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL
ANSI A137.1 - CLASS P1



CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften
Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики

	ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3	Comforme	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE	9,5 mm	
		UNI EN ISO 10545/4	≥ 45 N/mm²	
	FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4	≥ 2000 N	
		ASTM C648	≥ 400 lbf	
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	Conforme	
		ASTM C1026	Unaffected	
	RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13	A - LA - HA	
		ASTM C-650	Unaffected	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5	
		ASTM C1378	Class A	
	COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance - Coefficient de glissement - Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio - Коэффициент трения		MATT	LUX
		DIN EN 16165 Annex B	R9	-
		DIN EN 16165 Annex B	-	-
		ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,42	-
		B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40	-
		AS 4586-2013 Anexo A	-	-
		BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	-	-
		UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	-	-

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue.- Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantiebeziehungen siehe bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ultteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.




PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
UL GREENGUARD
UL 2818



放射性水平A类



15% 9,5 mm
valori medi - average values



IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
6x24 Majolica Lux - Matt R9	9,5	69,44	36	0,518	11,40	95	49,25	1083





I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Emilceramica si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Emilceramica reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.



Emilceramica is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/emilceramica emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it