

THIN WALL COVERINGS

Alchimia



MARAZZI

Alchimia

Una materia essenziale prende forma in Alchimia, rivestimento in gres porcellanato a spessore sottile ispirato ai micro-cementi. La collezione propone i colori Fango, White, Grey e Greige nel formato 60x180. Comprende le strutture Raw e Wabi, insieme ai decori Gipsy, Arky e Boho. Completano la gamma il mosaico 30x30 e i mosaici Degrade' e Spina. La superficie dalla grana fine, con inclusioni luminose, dona profondità visiva a spazi residenziali e commerciali.



4 **M185** Alchimia Grey Struttura Wabi 60x180cm



M7C0 Vero Rovere Rt 20x120cm
M18S Alchimia White Decoro Arky 60x180cm
M185 Alchimia Grey Struttura Wabi 60x180cm
M17X Alchimia Grey 60x180cm



M1L1 D_Segni Scaglie Blue 20x20cm
M1KZ D_Segni Scaglie Anthracite 20x20cm
M18Q Alchimia White Decoro Boho 60x180cm



Alchimia Index

M2EC Art Beige Rettificato 60x60cm
M17V Alchimia Greige 60x180cm

Alchimia

- Rivestimento In Pasta Bianca



Fango

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x180cm	Matt	M17U	Alchimia Fango	MM 07	•		Rivestimento									V1	4	4,32	56,51	20	86,40	1.130,15




Greige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x180cm	Matt	M17V	Alchimia Greige	MM 07	•		Rivestimento									V1	4	4,32	60,17	20	86,40	1.203,34



Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x180cm	Matt	M17X	Alchimia Grey	MM 07	•		Rivestimento									V1	4	4,32	60,17	20	86,40	1.203,34



White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x180cm	Matt	M17W	Alchimia White	MM 07	•		Rivestimento									V1	4	4,32	57,55	20	86,40	1.150,93



Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x180cm	Matt	M17Y	Alchimia Fango Struttura Raw	MM 09	•		Rivestimento									V1	4	4,32	72,02	16	69,12	1.152,38
60x180cm	Matt	M17Z	Alchimia Greige Struttura Raw	MM 09	•		Rivestimento									V1	4	4,32	72,02	16	69,12	1.152,38
60x180cm	Matt	M180	Alchimia White Struttura Raw	MM 09	•		Rivestimento									V1	4	4,32	72,02	16	69,12	1.152,38
60x180cm	Matt	M181	Alchimia Grey Struttura Raw	MM 09	•		Rivestimento									V1	4	4,32	72,02	16	69,12	1.152,38
60x180cm	Matt	M182	Alchimia Fango Struttura Wabi	MM 09	•		Rivestimento									V1	4	4,32	72,02	16	69,12	1.152,38
60x180cm	Matt	M183	Alchimia Greige Struttura Wabi	MM 09	•		Rivestimento									V1	4	4,32	72,02	16	69,12	1.152,38
60x180cm	Matt	M184	Alchimia White Struttura Wabi	MM 09	•		Rivestimento									V1	4	4,32	72,02	16	69,12	1.152,38
60x180cm	Matt	M185	Alchimia Grey Struttura Wabi	MM 09	•		Rivestimento									V1	4	4,32	72,02	16	69,12	1.152,38

THIN WALL COVERINGS




Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x180cm	Matt	M18Q	Alchimia White Decoro Boho	MM 07	•		Rivestimento									V1	4	4,32	60,29	20	86,40	1.205,73
60x180cm	Matt	M18R	Alchimia Greige Decoro Boho	MM 07	•		Rivestimento									V1	4	4,32	60,29	20	86,40	1.205,73
60x180cm	Matt	M18S	Alchimia White Decoro Arky	MM 07	•		Rivestimento									V1	4	4,32	60,29	20	86,40	1.205,73
60x180cm	Matt	M18T	Alchimia Greige Decoro Arky	MM 07	•		Rivestimento									V1	4	4,32	50,00	20	86,40	1.000,00



Gipsy

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x180cm	Matt	M3SJ	Alchimia Decoro Gipsy	MM 07	•		Rivestimento									V1	1	2,16	26,00	24	51,84	624,02



Mosaico Fango

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Matt	M3SL	Alchimia Fango Mosaico	MM 07	•		Rivestimento									V1	6	0,54	7,00	60	32,40	420,00



Mosaico Spina Fango

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x37cm	Matt	M3S9	Alchimia Mosaico Spina Fango	MM 07	•		Rivestimento									V1	6	0,53	10,00	48	25,63	480,00




Mosaico White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Matt	M3SN	Alchimia White Mosaico	MM 07	•		Rivestimento									V1	6	0,54	7,00	60	32,40	420,00



Mosaico Spina White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x37cm	Matt	M3SC	Alchimia Mosaico Spina White	MM 07	•		Rivestimento									V1	6	0,53	10,00	48	25,63	480,00




Mosaico Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Matt	M3SM	Alchimia Grey Mosaico	MM 07	.		Rivestimento									V1	6	0,54	7,00	60	32,40	420,00



Mosaico Spina Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x37cm	Matt	M3SA	Alchimia Mosaico Spina Grey	MM 07	.		Rivestimento									V1	6	0,53	10,00	48	25,63	480,00




Mosaico Greige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Matt	M3SP	Alchimia Greige Mosaico	MM 07	.		Rivestimento									V1	6	0,54	7,00	60	32,40	420,00



Mosaico Spina Greige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x37cm	Matt	M3SD	Alchimia Mosaico Spina Greige	MM 07	.		Rivestimento									V1	6	0,53	10,00	48	25,63	480,00



Mosaico Degradé Degradè

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x120cm	Matt	M3SF	Alchimia Mosaico Degradè'	MM 07	.		Rivestimento									V1	1	0,36	5,00	108	38,88	540,00

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**

Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E**

Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F**

Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G**

Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H**

Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0**

Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1**

Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2**

Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3**

Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4**

Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 9001	Green Building Council	GPP	EPD Italy	EPD Spain
					
ISO 17889-1	Materiale riciclato	Certificazione Greenguard	LEED Credits	FDES	Declare
					
HPD	CAM Sassuolo	CE 005MRZI	UKCA 005MRZUK	SASO	

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI