

GRANDE

Grande Lume



MARAZZI

Grande Lume

Lume reinterpreta l'identità materica e cromatica di Crogiolo in gres porcellanato, trasformandola in grandi lastre che esaltano la luce attraverso superfici lucide e profonde. La collezione si esprime in una gamma cromatica intensa e vibrante, capace di valorizzare riflessi e variazioni tonali. Pensata per applicazioni continue su pareti, pavimenti indoor, arredi e top, definisce spazi dal forte impatto visivo e dalla raffinata coerenza progettuale.



MPM3 Terramater Lichene Struttura 3D Losanga Lux 9x37cm
MPLW Terramater Lichene Lux 37x37cm
MPLV Terramater Lichene Lux 18x37cm
MPLP Terramater Lichene Lux 9x37cm



MQSA Grande Lume Cobalto Lux Rt 6Mm 120x278cm
MQ70 Grande Concrete Look Slow Calce Satin 3D Ink Rt 160x320cm
MP3J Slow Cotto Strutturato Rt 120x120cm
MGU3 Artcraft Cotto 5x30cm



MQSA Grande Lume Cobalto Lux Rt 6Mm 120x278cm
MGU3 Artcraft Cotto 5x30cm







MPLV Terramater Lichene Lux 18x37cm
MPLP Terramater Lichene Lux 9x37cm

MPM3 Terramater Lichene Struttura 3D Losanga Lux 9x37cm
MPLW Terramater Lichene Lux 37x37cm




Grande Lume Index

MPM3 Terramater Lichene Struttura 3D Losanga Lux 9x37cm
MPLW Terramater Lichene Lux 37x37cm
MPLV Terramater Lichene Lux 18x37cm
MPLP Terramater Lichene Lux 9x37cm


Grande Lume

- Gres Fine Porcellanato Colorato In Massa




Cobalto

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
162x324cm	Lux	MQR8	Grande Lume Cobalto Lux 12mm	MM 12		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Worktop								F		1	5,25	145,11	9	47,24	1.306,03
162x324cm	Lux	MQS1	Grande Lume Cobalto Lux 12mm Stuoiato	MM 12			Worktop								F		1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Lux	MQSH	Grande Lume Cobalto Lux Rt 6mm	MM 06	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F		1	5,12	82,02	14	71,68	1.148,35
120x278cm	Lux	MQSA	Grande Lume Cobalto Lux Rt 6mm	MM 06	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F		1	3,34	46,74	18	60,05	841,24
160x320cm	Lux	MQSQ	Grande Lume Cobalto Lux 6mm Stuoiato	MM 06	•		Pavimento e rivestimento								F		1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31



Magma

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
162x324cm	Lux	MQRA	Grande Lume Magma Lux 12mm	MM 12		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Worktop								F		1	5,25	145,56	9	47,24	1.310,02
162x324cm	Lux	MQRY	Grande Lume Magma Lux 12mm Stuoiato	MM 12			Worktop								F		1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Lux	MQSL	Grande Lume Magma Lux Rt 6mm	MM 06	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F		1	5,12	83,00	14	71,68	1.161,94
120x278cm	Lux	MQSE	Grande Lume Magma Lux Rt 6mm	MM 06	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F		1	3,34	46,91	18	60,05	844,44
160x320cm	Lux	MQSN	Grande Lume Magma Lux 6mm Stuoiato	MM 06	•		Pavimento e rivestimento								F		1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31




Malachite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
162x324cm	Lux	MQR9	Grande Lume Malachite Lux 12mm	MM 12		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Worktop								F		1	5,25	144,99	9	47,24	1.304,95
162x324cm	Lux	MQRX	Grande Lume Malachite Lux 12mm Stuoiato	MM 12			Worktop								F		1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Lux	MQSK	Grande Lume Malachite Lux Rt 6mm	MM 06	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F		1	5,12	69,15	14	71,68	968,13
120x278cm	Lux	MQS8	Grande Lume Malachite Lux Rt 6mm	MM 06	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F		1	3,34	47,03	18	60,05	846,46
160x320cm	Lux	MQSR	Grande Lume Malachite Lux 6mm Stuoiato	MM 06	•		Pavimento e rivestimento								F		1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31




Ossidiana

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
162x324cm	Lux	MQRD	Grande Lume Ossidiana Lux 12mm	MM 12		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Worktop								F		1	5,25	147,03	9	47,24	1.323,23
162x324cm	Lux	MQRW	Grande Lume Ossidiana Lux 12mm Stuoiato	MM 12			Worktop								F		1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Lux	MQSG	Grande Lume Ossidiana Lux Rt 6mm	MM 06	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F		1	5,12	80,68	14	71,68	1.129,53
120x278cm	Lux	MQSC	Grande Lume Ossidiana Lux Rt 6mm	MM 06	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F		1	3,34	47,32	18	60,05	851,74
160x320cm	Lux	MQSP	Grande Lume Ossidiana Lux 6mm Stuoiato	MM 06	•		Pavimento e rivestimento								F		1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31



Petrolio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
162x324cm	Lux	MQRC	Grande Lume Petrolio Lux 12mm	MM 12		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Worktop								F		1	5,25	145,24	9	47,24	1.307,12
162x324cm	Lux	MQS0	Grande Lume Petrolio Lux 12mm Stuoiato	MM 12			Worktop								F		1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Lux	MQSJ	Grande Lume Petrolio Lux Rt 6mm	MM 06	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F		1	5,12	81,92	14	71,68	1.146,88
120x278cm	Lux	MQS9	Grande Lume Petrolio Lux Rt 6mm	MM 06	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F		1	3,34	49,39	18	60,05	888,94
160x320cm	Lux	MQSM	Grande Lume Petrolio Lux 6mm Stuoiato	MM 06	•		Pavimento e rivestimento								F		1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31



Pomice

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
162x324cm	Lux	MQR7	Grande Lume Pomice Lux 12mm	MM 12		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Worktop								F		1	5,25	146,86	9	47,24	1.321,75
162x324cm	Lux	MQRZ	Grande Lume Pomice Lux 12mm Stuoiato	MM 12			Worktop								F		1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Lux	MQSF	Grande Lume Pomice Lux Rt 6mm	MM 06	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F		1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31
120x278cm	Lux	MQSD	Grande Lume Pomice Lux Rt 6mm	MM 06	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F		1	3,34	47,21	18	60,05	849,82
160x320cm	Lux	MQSS	Grande Lume Pomice Lux 6mm Stuoiato	MM 06	•		Pavimento e rivestimento								F		1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**
Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E**
Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F**
Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G**
Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H**
Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0**
Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1**
Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2**
Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3**
Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4**
Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 50001	ISO 45001	ISO 9001	GPP	EPD Italy
					
LEED Credits	Declare	HPD	CCC	CE 001MRZI	UKCA 001MRZUK
					
SASO	MOCA	KOSHER			

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI