

GRANDE

Grande Resin Look



MARAZZI

Grande Resin Look

Resin Look interpreta la fluidità materica delle resine in gres porcellanato, traducendola in grandi lastre dal carattere contemporaneo e sofisticato. La collezione si esprime in una gamma cromatica delicata e avvolgente, capace di creare superfici armoniche. I decori Grisaille Silky A, B, C, per rivestimento a parete, introducono raffinate variazioni decorative. Pensata per applicazioni su pareti, pavimenti, arredi e top, definisce spazi eleganti e versatili.





M7GT Grande Resin Look Beige Satin Rettificato 120x278cm
M7CS Vero Quercia Grip 20x120cm



M90H Grande Resin Look Bianco Satin Rt 120x120cm







MGK0 Grande Resin Look Rosso Mattone Satin Rt 120x278cm
MG0Z Mystone Berici Cenere Rt 120x120cm



M7GT Grande Resin Look Beige Satin Rettificato 120x278cm




Grande Resin Look Index

M7GS Grande Resin Look Grigio Satin Rettificato 120x278cm
M5P3 Zellige Salvia Lux 10x10cm

Grande Resin Look

- Gres Fine Porcellanato Colorato In Massa



Avana

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x278cm	Satin	MGKX	Grande Resin Look Avana Satin Rt	MM 06	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento				Class 1			>= 0.42	G	V1	1	3,34	48,12	18	60,05	866,12
120x120cm	Satin	MGLM	Grande Resin Look Avana Satin Rt	MM 06	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento				Class 1			>= 0.42	G	V1	2	2,88	44,85	20	57,60	897,06



Avio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x278cm	Satin	MGKS	Grande Resin Look Avio Satin Rt	MM 06	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento				Class 1			>= 0.42	G	V1	1	3,34	45,67	18	60,05	822,01
120x120cm	Satin	MGLN	Grande Resin Look Avio Satin Rt	MM 06	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento				Class 1			>= 0.42	G	V1	2	2,88	44,85	20	57,60	897,06



Azzurro

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Satin	MAGA	Grande Resin Look Azzurro Satin Rt	MM 06	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento				Class 1			>= 0.42	G	V1	2	2,88	44,85	20	57,60	897,06
120x278cm	Satin	MALW	Grande Resin Look Azzurro Satin Rt	MM 06	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento				Class 1			>= 0.42	G	V1	1	3,34	52,99	18	60,05	953,90



Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x278cm	Satin	M7GT	Grande Resin Look Beige Satin Rettificato	MM 06	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento				Class 1			>= 0.42	G	V1	1	3,34	48,06	18	60,05	865,12
120x120cm	Satin	M90K	Grande Resin Look Beige Satin Rt	MM 06	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento				Class 1			>= 0.42	G	V1	2	2,88	44,85	20	57,60	897,06



Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x278cm	Satin	M7GR	Grande Resin Look Bianco Satin Rettificato	MM 06	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento				Class 1			>= 0.42	G	V1	1	3,34	45,01	18	60,05	810,26
120x120cm	Satin	M90H	Grande Resin Look Bianco Satin Rt	MM 06	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento				Class 1			>= 0.42	G	V1	2	2,88	44,85	20	57,60	897,06



Grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x278cm	Satin	M7GS	Grande Resin Look Grigio Satin Rettificato	MM 06	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento				Class 1			>= 0.42	G	V1	1	3,34	50,01	18	60,05	900,27
120x120cm	Satin	M90M	Grande Resin Look Grigio Satin Rt	MM 06	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento				Class 1			>= 0.42	G	V1	2	2,88	44,85	20	57,60	897,06



Rosa Antico

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x278cm	Satin	MGJS	Grande Resin Look Rosa Antico Satin Rt	MM 06	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento				Class 1			>= 0.42	G	V1	1	3,34	50,05	18	60,05	900,95
120x120cm	Satin	MGLP	Grande Resin Look Rosa Antico Satin Rt	MM 06	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento				Class 1			>= 0.42	G	V1	2	2,88	44,85	20	57,60	897,06



Rosso Mattone

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x278cm	Satin	MGK0	Grande Resin Look Rosso Mattone Satin Rt	MM 06	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento				Class 1			>= 0.42	G	V1	1	3,34	50,05	18	60,05	900,95
120x120cm	Satin	MGLS	Grande Resin Look Rosso Mattone Satin Rt	MM 06	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento				Class 1			>= 0.42	G	V1	2	2,88	44,85	20	57,60	897,06



Verde Chiaro

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x278cm	Satin	M7GU	Grande Resin Look Verde Chiaro Satin Rettificato	MM 06	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento				Class 1			>= 0.42	G	V1	1	3,34	50,01	18	60,05	900,27
120x120cm	Satin	M90L	Grande Resin Look Verde Chiaro Satin Rt	MM 06	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento				Class 1			>= 0.42	G	V1	2	2,88	44,85	20	57,60	897,06



Verde Salvia

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x278cm	Satin	MGKJ	Grande Resin Look Verde Salvia Satin Rt	MM 06	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento				Class 1			>= 0.42	G	V1	1	3,34	46,46	18	60,05	836,32
120x120cm	Satin	MGMS	Grande Resin Look Verde Salvia Satin Rt	MM 06	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento				Class 1			>= 0.42	G	V1	2	2,88	44,85	20	57,60	897,06



Verderame

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Satin	MAGC	Grande Resin Look Verderame Satin Rt	MM 06	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento				Class 1			>= 0.42	G	V1	2	2,88	44,85	20	57,60	897,06
120x278cm	Satin	MALX	Grande Resin Look Verderame Satin Rt	MM 06	•		Pavimento e rivestimento										1	3,34	52,99	18	60,05	953,90



Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x278cm	Satin	MA00	Grande Resin Look Grisaille Silky A Rettificato	MM 06	•		Rivestimento									V1	1	3,34	52,99	18	60,05	953,90
120x278cm	Satin	MA01	Grande Resin Look Grisaille Silky B Rettificato	MM 06	•		Rivestimento									V1	1	3,34	52,99	18	60,05	953,90
120x278cm	Satin	MA02	Grande Resin Look Grisaille C Silky Rettificato	MM 06	•		Rivestimento									V1	1	3,34	52,99	18	60,05	953,90

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**

Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E**

Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F**

Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G**

Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H**

Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0**

Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1**

Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2**

Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3**

Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4**

Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 50001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP
					
EPD Italy	ISO 17889-1	Certificazione Greenguard	LEED Credits	FDES	Declare
					
HPD	CAM Casiglie	CCC	CE 001MRZI	CE 009MRZI	CE 011MRZ
					
UKCA 001MRZUK	UKCA 009MRZUK	UKCA 011MRZUK	SASO	MOCA	KOSHER

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI