

FLOORS 20 MM

Market New



MARAZZI



Market New

Prestazioni elevate e matericità contemporanea definiscono Market New, collezione in gres porcellanato 14 mm per pavimenti commerciali nel formato 60x60. La gamma comprende Stone Beige, Stone Grey, Cement Crete, Cement Smoke, Cement White, Limestone Cream, Sand Ivory e Sand Silver. L'effetto cemento e pietra garantisce versatilità, resistenza all'usura e continuità estetica per supermercati, grande distribuzione, retail e spazi dedicati a shopping e consumo.



Market New Index

Market New

- Gres Fine Porcellanato Colorato In Massa



Cement Crete

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MP5L	Cement Crete R9 Rt	MM 14	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento		R9	> 0.40	Class 1				H	V1	2	0,72	22,13	40	28,80	885,06



Cement Smoke

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MP5M	Cement Smoke R9 Rt	MM 14	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento		R9	> 0.40	Class 1				H	V1	2	0,72	21,88	40	28,80	875,11




Cement White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MP5F	Cement White R9 Rt	MM 14	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento		R9	> 0.40	Class 1				H	V1	2	0,72	21,87	40	28,80	874,85




Limestone Cream

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MP5E	Limestone Cream R9 Rt	MM 14	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento		R9	> 0.40	Class 1				H	V1	2	0,72	21,94	40	28,80	877,51



Sand Ivory

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MP5G	Sand Ivory R9 Rt	MM 14	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento		R9	> 0.40	Class 1				H	V1	2	0,72	22,03	40	28,80	881,27



Sand Silver

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MP5K	Sand Silver R9 Rt	MM 14	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento		R9	> 0.40	Class 1				H	V1	2	0,72	21,73	40	28,80	869,04



Stone Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MP5J	Stone Beige R9 Rt	MM 14	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento		R9	> 0.40	Class 1				H	V1	2	0,72	21,74	40	28,80	869,57



Stone Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MP5H	Stone Grey R9 Rt	MM 14	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento		R9	> 0.40	Class 1				H	V1	2	0,72	21,73	40	28,80	869,30

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**

Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E**

Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F**

Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G**

Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H**

Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0**

Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1**

Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2**

Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3**

Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4**

Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP	EPD Italy
					
Materiale riciclato	Certificazione Greenguard	LEED Credits	FDES	Declare	HPD
					
CAM Finale Emilia	CCC	CE 001MRZI	UKCA 001MRZUK	SASO	

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI