

THIN WALL COVERINGS

Momenti



MARAZZI

Momenti

Il colore torna protagonista in Momenti, collezione di rivestimenti in pasta bianca nel formato 40x120 con tecnologia Touch e superfici opache. La gamma comprende Bianco, Avorio, Blu, Ocra, Tabacco, Salvia e Terracotta. La struttura Duo 3D, i decori Painting, China e Ferns, e i mosaici 2,3x2,3 e Puzzle ampliano la progettazione con superfici materiche e ritmo grafico. Ideale per bagni e interni residenziali dal forte impatto decorativo e gusto contemporaneo.





MACG Momenti Tabacco Rt 40x120cm
MAC7 Momenti Tabacco Struttura Duo 3D 40x120cm
MOUF D_Segni Micro 1 Caldi 20x20cm



MAL6 Momenti Decoro Ferns Avorio 80x120cm
MACE Momenti Odra Rt 40x120cm
M99V Grande Stone Look Limestone Sand Satin 12Mm 162x324cm
M7C0 Vero Rovere Rt 20x120cm



MAL8 Momenti Mosaico Puzzle Bianco 30x32cm
MACE Momenti Odra Rt 40x120cm
MAC8 Momenti Odra Struttura Duo 3D 40x120cm
M7AS Vero Rovere Rt 22x180cm



MAGV Momenti Listello Alluminio 0x120cm
MAC2 Momenti Bianco Struttura Duo 3D 40x120cm
M909 Limestone Taupe Rt 120x120cm





Momenti Index

MAL9 Momenti Mosaico Puzzle Avorio 30x32cm
MAGR Grande Stone Look Limestone Ivory Satin 12Mm 162x324cm


Momenti

- Rivestimento In Pasta Bianca



Avorio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	MACC	Momenti Avorio Rt	MM 06	-		Rivestimento									V1	6	2,88	28,79	16	46,08	460,57



Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	MACA	Momenti Bianco / White Semimatt Rt	MM 06	-		Rivestimento									V1	6	2,88	28,63	16	46,08	458,10




Blu

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	MACD	Momenti Blu Rt	MM 06	-		Rivestimento									V1	6	2,88	28,58	16	46,08	457,23



Ocra

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	MACE	Momenti Ocra Rt	MM 06	-		Rivestimento									V1	6	2,88	30,80	16	46,08	492,78



Salvia

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	MACH	Momenti Salvia Rt	MM 06	-		Rivestimento									V1	6	2,88	28,59	16	46,08	457,42



Tabacco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	MACG	Momenti Tabacco Rt	MM 06	-		Rivestimento									V1	6	2,88	29,85	16	46,08	477,56



Terracotta

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	MACF	Momenti Terracotta Rt	MM 06	•		Rivestimento									V1	6	2,88	30,16	16	46,08	482,51



Duo 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	MAC2	Momenti Bianco Struttura Duo 3d	MM 08	•		Rivestimento									V1	5	2,40	28,27	16	38,40	452,30
40x120cm	Matt	MAC3	Momenti Avorio Struttura Duo 3d	MM 08	•		Rivestimento									V1	5	2,40	26,92	16	38,40	430,78
40x120cm	Matt	MAC4	Momenti Blu Struttura Duo 3d	MM 08	•		Rivestimento									V1	5	2,40	27,04	16	38,40	432,68
40x120cm	Matt	MAC5	Momenti Salvia Struttura Duo 3d	MM 08	•		Rivestimento									V1	5	2,40	27,06	16	38,40	432,97
40x120cm	Matt	MAC6	Momenti Terracotta Struttura Duo 3d	MM 08	•		Rivestimento									V1	5	2,40	27,48	16	38,40	439,71
40x120cm	Matt	MAC7	Momenti Tabacco Struttura Duo 3d	MM 08	•		Rivestimento									V1	5	2,40	28,00	16	38,40	448,02
40x120cm	Matt	MAC8	Momenti Odra Struttura Duo 3d	MM 08	•		Rivestimento									V1	5	2,40	27,98	16	38,40	447,60



China

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	MADG	Momenti Decoro China Bianco Touch Rt	MM 06	•		Rivestimento	Touch								V1	6	2,88	31,58	16	46,08	505,26
40x120cm	Matt	MADH	Momenti Decoro China Blu Touch Rt	MM 06	•		Rivestimento	Touch								V1	6	2,88	30,00	16	46,08	480,00
40x120cm	Matt	MADJ	Momenti Decoro China Odra Touch Rt	MM 06	•		Rivestimento	Touch								V1	6	2,88	28,57	16	46,08	457,14
40x120cm	Matt	MADK	Momenti Decoro China Salvia Touch Rt	MM 06	•		Rivestimento	Touch								V1	6	2,88	30,00	16	46,08	480,00




Ferns

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
80x120cm	Semimatt	MAL5	Momenti Decoro Ferns Bianco	MM 06	•		Rivestimento									V1	1	0,96	10,00	35	33,60	350,00
80x120cm	Semimatt	MAL6	Momenti Decoro Ferns Avorio	MM 06	•		Rivestimento									V1	1	0,96	10,00	35	33,60	350,00




Painting

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Semimatt	MF9E	Momenti Decoro Painting Bianco Touch Rt	MM 06	-		Rivestimento	Touch								V1	6	2,88	31,58	16	46,08	505,26
40x120cm	Semimatt	MF9F	Momenti Decoro Painting Avorio Touch Rt	MM 06	-		Rivestimento	Touch								V1	6	2,88	31,58	16	46,08	505,26




Mosaico 2,3x2,3 Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x40cm	Matt	MAHM	Momenti Mosaico Bianco	MM 06	-		Rivestimento									V1	4	0,64	9,00	36	23,04	324,00




Mosaico Puzzle Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30,6x32,8cm	Matt	MAL8	Momenti Mosaico Puzzle Bianco	MM 06	-		Rivestimento									V1	4	0,35	11,00	60	21,25	659,99




Mosaico 2,3x2,3 Avorio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x40cm	Matt	MAHN	Momenti Mosaico Avorio	MM 06	-		Rivestimento									V1	4	0,64	9,00	36	23,04	324,00



Mosaico Puzzle Avorio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30,6x32,8cm	Matt	MAL9	Momenti Mosaico Puzzle Avorio	MM 06	-		Rivestimento									V1	4	0,35	11,00	60	21,25	659,99



Mosaico 2,3x2,3 Blu

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x40cm	Matt	MAHL	Momenti Mosaico Blu	MM 06	-		Rivestimento									V1	4	0,64	9,00	36	23,04	324,00




Mosaico 2,3x2,3 Ocra

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x40cm	Matt	MAHR	Momenti Mosaico Ocra	MM 06	•		Rivestimento									V1	4	0,64	9,00	36	23,04	324,00



Mosaico 2,3x2,3 Tabacco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x40cm	Matt	MAHQ	Momenti Mosaico Tabacco	MM 06	•		Rivestimento									V1	4	0,64	9,00	36	23,04	324,00



Mosaico 2,3x2,3 Salvia

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x40cm	Matt	MAHP	Momenti Mosaico Salvia	MM 06	•		Rivestimento									V1	4	0,64	9,00	36	23,04	324,00



Mosaico 2,3x2,3 Terracotta

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x40cm	Matt	MAHS	Momenti Mosaico Terracotta	MM 06	•		Rivestimento									V1	4	0,64	9,00	36	23,04	324,00

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**

Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E**

Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F**

Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G**

Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H**

Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0**

Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1**

Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2**

Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3**

Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4**

Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 9001	Green Building Council	GPP	EPD Italy	EPD Spain
					
ISO 17889-1	Materiale riciclato	Certificazione Greenguard	LEED Credits	FDES	Declare
					
HPD	CAM Sassuolo	CE 005MRZI	UKCA 005MRZUK	SASO	

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI