

STONE LOOK

Mystone Moon



MARAZZI

Mystone Moon

La forza sobria della pietra Moongrey prende forma in Mystone Moon, una collezione in gres porcellanato dal segno essenziale e contemporaneo, pensata per progetti versatili. È disponibile nei colori White, Grey e Anthracite e nei formati 120x120, 90x90, 90x180, 60x60 e 30x60. Il mosaico 5x5 e Spaccatella aggiungono ritmo e profondità alla superficie. Adatta anche agli spazi outdoor, si completa con Mystone Moon20, disponibile in 20 mm solo per ambienti esterni.



M8JZ Moon Grey Mosaico 5X5 Rt 30x30cm
M6AV Moon Grey Rt 90x180cm





M903 Moon White Rt 120x120cm
M60W D_Segni Blend Tappeto 10 20x20cm
M603 D_Segni Blend Carbone 20x20cm



M8LJ Moon White Mosaico Spaccatella 30x30cm
M6DS Moon White Rt 90x90cm



M5TP Magnifica Statuario Str Mikado 60x180cm
M5SV Magnifica Statuario 60x180cm

M8QL Magnifica Listello Golden 1x180cm
M6AV Moon Grey Rt 90x180cm









Mystone Moon Index

M8JZ Moon Grey Mosaico 5X5 Rt 30x30cm
M6AV Moon Grey Rt 90x180cm

Mystone Moon

- Gres Fine Porcellanato Colorato In Massa



Anthracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
90x180cm	Natural	M6AS	Moon Anthracite Rt	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	StepWise, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	3,24	69,10	18	58,32	1.243,76
90x90cm	Natural	M6AZ	Moon Anthracite Rt	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	StepWise, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,62	35,22	24	38,88	845,22
60x60cm	Natural	M6E1	Moon Anthracite Rt	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	StepWise, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,84	40	43,20	873,43
30x60cm	Natural	M6E5	Moon Anthracite Rt	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	StepWise, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,17	48	51,84	1.064,26
90x90cm	Structured Surface	M6E9	Moon Anthracite Str Rt	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	StepWise, Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,62	35,96	24	38,88	863,04
120x120cm	Natural	M905	Moon Anthracite Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	StepWise, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	1	1,44	32,41	36	51,84	1.166,78




Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
90x180cm	Natural	M6AV	Moon Grey Rt	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	StepWise, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	3,24	69,04	18	58,32	1.242,70
90x90cm	Natural	M6CS	Moon Grey Rt	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	StepWise, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,62	34,08	24	38,88	817,84
60x60cm	Natural	M6E2	Moon Grey Rt	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	StepWise, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,58	40	43,20	863,14
30x60cm	Natural	M6E6	Moon Grey Rt	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	StepWise, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,59	48	51,84	1.036,18
90x90cm	Structured Surface	M6EL	Moon Grey Str Rt	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	StepWise, Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,62	35,16	24	38,88	843,93
120x120cm	Natural	M904	Moon Grey Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	StepWise, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	1	1,44	32,41	36	51,84	1.166,78



White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
90x180cm	Natural	M6AX	Moon White Rt	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	StepWise, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	3,24	68,59	18	58,32	1.234,55
90x90cm	Natural	M6DS	Moon White Rt	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	StepWise, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,62	36,54	24	38,88	876,86
60x60cm	Natural	M6E3	Moon White Rt	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	StepWise, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,79	40	43,20	871,49
30x60cm	Natural	M6E7	Moon White Rt	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	StepWise, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,95	48	51,84	1.053,44
90x90cm	Structured Surface	M6EM	Moon White Str Rt	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	StepWise, Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,62	36,48	24	38,88	875,48
120x120cm	Natural	M903	Moon White Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	StepWise, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	1	1,44	28,25	36	51,84	1.017,07



Mosaico 5x5 White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M8JY	Moon White Mosaico 5x5 Rt	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



Mosaico Spaccatella White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M8LJ	Moon White Mosaico Spaccatella	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00




Mosaico 5x5 Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M8JZ	Moon Grey Mosaico 5x5 Rt	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



Mosaico Spaccatella Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M8LK	Moon Grey Mosaico Spaccatella	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



Mosaico 5x5 Anthracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M8K0	Moon Anthracite Mosaico 5x5 Rt	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



Mosaico Spaccatella Anthracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M8LL	Moon Antracite Mosaico Spaccatella	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**

Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E**

Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F**

Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G**

Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H**

Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0**

Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1**

Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2**

Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3**

Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4**

Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP	EPD Italy
					
ISO 17889-1	Materiale riciclato	Certificazione Greenguard	LEED Credits	QBUPEC	QBUPEC D+
					
FDES	Declare	HPD	CAM Sassuolo	CAM Casiglie	CCC
					
CE 001MRZI	CE 009MRZI	UKCA 001MRZUK	UKCA 009MRZUK	SASO	

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI