

STONE LOOK

# Mystone Pietra Di Vals



MARAZZI



# Mystone Pietra Di Vals

Mystone Pietra di Vals trasforma la quarzite in un racconto di equilibrio, materia e precisione contemporanea. Disponibile nei colori Grigio, Greige e Antracite, nei formati 60x60, 30x60, 60x120 e 30x120. I mosaici Muretto 3D e Muretto Strutturato arricchiscono la gamma e ampliano le possibilità compositive. La finitura Tecnico ne sottolinea il carattere materico, mentre la collezione crea continuità tra interni ed esterni ed è disponibile in 20 mm per outdoor.







8 ML7D Pietra Di Vals Greige Rt 30x120cm  
ML3F Pietra Di Vals Greige Rt 60x120cm



9 MLWU Pietra Di Vals Mosaico Strutturato Greige 30x60cm














# Mystone Pietra Di Vals Index

**ML3F** Pietra Di Vals Greige Rt 60x120cm  
**MHDC** Pietra Di Vals 20 Greige 40x120cm

# Mystone Pietra Di Vals

- Gres Fine Porcellanato Colorato In Massa · Gres Porcellanato



## Antracite

| Formato  | Superfici          | Codice | Descrizione                             | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche                    | Utilizzo                 | Premium Tech | R    | BCR    | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF    | Destinazioni d'uso | V  | Pezzi per scatola | Mq   | Kg    | Scatole per pallet | Mq    | Kg       |
|----------|--------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|--------|----------------|---------------|---------------------|---------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|-------|----------|
| 60x60cm  | Natural            | ML7F   | Pietra Di Vals Antracite Rt             | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Tecnico      | R10  | > 0.40 | Class 2        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V3 | 3                 | 1,08 | 21,83 | 40                 | 43,20 | 873,26   |
| 30x60cm  | Natural            | ML7R   | Pietra Di Vals Antracite Rt             | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Tecnico      | R10  | > 0.40 | Class 2        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V3 | 5                 | 0,90 | 17,90 | 48                 | 43,20 | 859,19   |
| 30x60cm  | Structured Surface | MLD0   | Pietra Di Vals Antracite Rt Strutturato | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Tecnico      | R11B | > 0.40 | Class 3        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V3 | 5                 | 0,90 | 17,59 | 48                 | 43,20 | 844,24   |
| 60x120cm | Natural            | ML00   | Pietra Di Vals Antracite Rt             | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Tecnico      | R10  | > 0.40 | Class 2        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V3 | 2                 | 1,44 | 29,54 | 36                 | 51,84 | 1.063,60 |
| 30x120cm | Natural            | ML7C   | Pietra Di Vals Antracite Rt             | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Tecnico      | R10  | > 0.40 | Class 2        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V3 | 3                 | 1,08 | 25,10 | 48                 | 51,84 | 1.205,02 |



## Greige

| Formato  | Superfici          | Codice | Descrizione                          | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche                    | Utilizzo                 | Premium Tech | R    | BCR    | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF    | Destinazioni d'uso | V  | Pezzi per scatola | Mq   | Kg    | Scatole per pallet | Mq    | Kg       |
|----------|--------------------|--------|--------------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|--------|----------------|---------------|---------------------|---------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|-------|----------|
| 60x60cm  | Natural            | ML7J   | Pietra Di Vals Greige Rt             | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Tecnico      | R10  | > 0.40 | Class 2        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V3 | 3                 | 1,08 | 21,67 | 40                 | 43,20 | 866,95   |
| 30x60cm  | Natural            | MLCW   | Pietra Di Vals Greige Rt             | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Tecnico      | R10  | > 0.40 | Class 2        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V3 | 5                 | 0,90 | 17,95 | 48                 | 43,20 | 861,59   |
| 30x60cm  | Structured Surface | MLD1   | Pietra Di Vals Greige Rt Strutturato | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Tecnico      | R11B | > 0.40 | Class 3        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V3 | 5                 | 0,90 | 18,15 | 48                 | 43,20 | 871,14   |
| 60x120cm | Natural            | ML3F   | Pietra Di Vals Greige Rt             | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Tecnico      | R10  | > 0.40 | Class 2        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V3 | 2                 | 1,44 | 29,51 | 36                 | 51,84 | 1.062,51 |
| 30x120cm | Natural            | ML7D   | Pietra Di Vals Greige Rt             | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Tecnico      | R10  | > 0.40 | Class 2        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V3 | 3                 | 1,08 | 23,51 | 48                 | 51,84 | 1.128,67 |



## Grigio

| Formato  | Superfici          | Codice | Descrizione                          | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche                    | Utilizzo                 | Premium Tech | R    | BCR    | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF    | Destinazioni d'uso | V  | Pezzi per scatola | Mq   | Kg    | Scatole per pallet | Mq    | Kg       |
|----------|--------------------|--------|--------------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|--------|----------------|---------------|---------------------|---------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|-------|----------|
| 60x60cm  | Natural            | ML7E   | Pietra Di Vals Grigio Rt             | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Tecnico      | R10  | > 0.40 | Class 2        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V3 | 3                 | 1,08 | 23,36 | 40                 | 43,20 | 934,46   |
| 30x60cm  | Natural            | ML7K   | Pietra Di Vals Grigio Rt             | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Tecnico      | R10  | > 0.40 | Class 2        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V3 | 5                 | 0,90 | 18,24 | 48                 | 43,20 | 875,38   |
| 30x60cm  | Structured Surface | MLCZ   | Pietra Di Vals Grigio Rt Strutturato | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Tecnico      | R11B | > 0.40 | Class 3        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V3 | 5                 | 0,90 | 17,52 | 48                 | 43,20 | 840,96   |
| 60x120cm | Natural            | MHZG   | Pietra Di Vals Grigio Rt             | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Tecnico      | R10  | > 0.40 | Class 2        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V3 | 2                 | 1,44 | 30,52 | 36                 | 51,84 | 1.098,77 |
| 30x120cm | Natural            | ML6C   | Pietra Di Vals Grigio Rt             | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Tecnico      | R10  | > 0.40 | Class 2        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V3 | 3                 | 1,08 | 25,47 | 48                 | 51,84 | 1.222,35 |




### Mosaico Muretto Strutturato Grigio

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione                               | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche                    | Utilizzo                 | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V  | Pezzi per scatola | Mq   | Kg    | Scatole per pallet | Mq    | Kg     |
|---------|-----------|--------|-------------------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|-------|--------|
| 30x60cm | Natural   | MLWS   | Pietra Di Vals Mosaico Strutturato Grigio | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento |              |   |     |                |               |                     |      |                    | V3 | 4                 | 0,72 | 17,30 | 27                 | 19,44 | 466,99 |



### Mosaico Muretto Strutturato Greige

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione                               | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche                    | Utilizzo                 | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V  | Pezzi per scatola | Mq   | Kg    | Scatole per pallet | Mq    | Kg     |
|---------|-----------|--------|-------------------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|-------|--------|
| 30x60cm | Natural   | MLWU   | Pietra Di Vals Mosaico Strutturato Greige | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento |              |   |     |                |               |                     |      |                    | V3 | 4                 | 0,72 | 17,30 | 27                 | 19,44 | 466,99 |



### Muretto 3d Greige

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione                   | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo     | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V  | Pezzi per scatola | Mq   | Kg    | Scatole per pallet | Mq    | Kg     |
|---------|-----------|--------|-------------------------------|----------|-------|--------------------------|--------------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|-------|--------|
| 30x60cm | Natural   | MLWV   | Pietra Di Vals Mosaico Greige | MM 10    | •     |                          | Rivestimento |              |   |     |                |               |                     |      |                    | V3 | 4                 | 0,72 | 17,30 | 27                 | 19,44 | 466,99 |



### Mosaico Muretto Strutturato Antracite

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione                                  | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche                    | Utilizzo                 | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V  | Pezzi per scatola | Mq   | Kg    | Scatole per pallet | Mq    | Kg     |
|---------|-----------|--------|----------------------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|-------|--------|
| 30x60cm | Natural   | MLWT   | Pietra Di Vals Mosaico Strutturato Antracite | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento |              |   |     |                |               |                     |      |                    | V3 | 4                 | 0,72 | 17,30 | 27                 | 19,44 | 466,99 |



### Muretto 3d Antracite

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione                      | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo     | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V  | Pezzi per scatola | Mq   | Kg    | Scatole per pallet | Mq    | Kg     |
|---------|-----------|--------|----------------------------------|----------|-------|--------------------------|--------------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|-------|--------|
| 30x60cm | Natural   | MLWW   | Pietra Di Vals Mosaico Antracite | MM 10    | •     |                          | Rivestimento |              |   |     |                |               |                     |      |                    | V3 | 4                 | 0,72 | 17,30 | 27                 | 19,44 | 466,99 |

Legenda

Destinazioni d'uso

- D  
Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E  
Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F  
Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G  
Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H  
Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0  
Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1  
Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2  
Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3  
Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4  
Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |    |    |
| ISO 14001                                                                             | ISO 45001                                                                             | ISO 9001                                                                              | Green Building Council                                                                | GPP                                                                                   | EPD Italy                                                                             |
|    |    |    |    |    |    |
| ISO 17889-1                                                                           | Materiale riciclato                                                                   | Certificazione Greenguard                                                             | LEED Credits                                                                          | QBUPEC                                                                                | QBUPEC D+                                                                             |
|   |   |   |   |   |   |
| FDES                                                                                  | Declare                                                                               | HPD                                                                                   | CAM Sassuolo                                                                          | CAM Ubersetto                                                                         | CCC                                                                                   |
|  |  |  |  |  |  |
| CE 001MRZI                                                                            | CE 009MRZI                                                                            | CE 011MRZ                                                                             | UKCA 001MRZUK                                                                         | UKCA 009MRZUK                                                                         | UKCA 011MRZUK                                                                         |
|  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| SASO                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.  
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico  
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644  
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle  
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli  
imballi sono aggiornate al momento della stampa del  
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire  
variazioni.  
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e  
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei  
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne  
preavviso.



**MARAZZI**