

STONE LOOK

Mystone Tivoli



MARAZZI



Mystone Tivoli

Come levigata dal tempo, Mystone Tivoli reinterpreta la pietra romana con una superficie morbida e omogenea. Disponibile nei colori Bianco, Grigio e Beige, propone i formati 60x60, 60x120, 75x75, 120x120, 75x150 e 160x160. La struttura Vesta 3D e il mosaico Tratti ampliano le possibilità progettuali, mentre Tecnico e 3D Ink valorizzano matericità e precisione del disegno. Adatta per progetti indoor e outdoor, è disponibile anche in 20 mm per ambienti esterni.

MQDW Crea Forma01 3D Rovere Scuro Rt 60x135cm
MQAQ Mystone Tivoli Beige Rt 120x120cm
MQAE Mystone Tivoli Beige R10 Rt 120x120cm
MQ9C Grande Stone Look Tivoli Beige Naturale 3D Ink Rt 120x278cm



MQED Mystone Tivoli Bianco Struttura Vesta 3D Rt 60x120cm
MQAW Mystone Tivoli Bianco Rt 60x120cm
MQBJ Resin Azzurro Rt 60x120cm



MQDW Crea Forma01 3D Rovere Scuro Rt 60x135cm
MQAN Mystone Tivoli Bianco Rt 120x120cm
MAFX Grande Marble Look Verde Borgogna Satin Rt 6Mm 160x320cm













Mystone Tivoli Index

MQDW Crea Forma01 3D Rovere Scuro Rt 60x135cm
MQAQ Mystone Tivoli Beige Rt 120x120cm
MQAE Mystone Tivoli Beige R10 Rt 120x120cm
MQ9C Grande Stone Look Tivoli Beige Naturale 3D Ink Rt 120x278cm


Mystone Tivoli

- Gres Fine Porcellanato Colorato In Massa



Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MQAV	Mystone Tivoli Beige Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	30,17	36	51,84	1.086,11
60x120cm	Natural	MQAY	Mystone Tivoli Beige R10	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,93	36	51,84	1.077,31
60x120cm	Structured Surface	MQC2	Mystone Tivoli Beige Strutturato Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,61	36	51,84	1.065,79
160x160cm	Natural	MQAC	Mystone Tivoli Beige Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	2,56	50,02	18	46,08	900,35
120x120cm	Natural	MQAE	Mystone Tivoli Beige R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,39	36	51,84	1.130,15
120x120cm	Natural	MQAQ	Mystone Tivoli Beige Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,24	36	51,84	1.124,76
120x120cm	Structured Surface	MQAT	Mystone Tivoli Beige Strutturato Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,56	36	51,84	1.136,09
60x60cm	Natural	MQC4	Mystone Tivoli Beige Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,39	40	43,20	895,71
60x60cm	Natural	MQC6	Mystone Tivoli Beige R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,20	40	43,20	887,98
75x150cm	Natural	MQCC	Mystone Tivoli Beige Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	2,25	45,19	21	47,25	948,99
75x75cm	Natural	MQCE	Mystone Tivoli Beige Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,00	42	47,25	965,86
160x160cm	Structured Surface	MQNH	Mystone Tivoli Beige Strutturato Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	H		1	2,56	51,21	18	46,08	921,78



Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MQAW	Mystone Tivoli Bianco Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,70	36	51,84	1.069,31
60x120cm	Natural	MQAX	Mystone Tivoli Bianco R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	2	1,44	30,41	36	51,84	1.094,59
60x120cm	Structured Surface	MQC0	Mystone Tivoli Bianco Strutturato Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,75	36	51,84	1.071,07
160x160cm	Natural	MQA8	Mystone Tivoli Bianco Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	2,56	50,48	18	46,08	908,70
120x120cm	Natural	MQAF	Mystone Tivoli Bianco R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,17	36	51,84	1.122,08
120x120cm	Natural	MQAN	Mystone Tivoli Bianco Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,31	36	51,84	1.127,20
120x120cm	Structured Surface	MQAS	Mystone Tivoli Bianco Strutturato Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,50	36	51,84	1.134,11
60x60cm	Natural	MQC3	Mystone Tivoli Bianco Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,35	40	43,20	894,04
60x60cm	Natural	MQC8	Mystone Tivoli Bianco R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,77	40	43,20	910,82
75x150cm	Natural	MQC9	Mystone Tivoli Bianco Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	2,25	45,56	21	47,25	956,67
75x75cm	Natural	MQCF	Mystone Tivoli Bianco Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,00	42	47,25	965,86
160x160cm	Structured Surface	MQNG	Mystone Tivoli Bianco Strutturato Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	H		1	2,56	50,49	18	46,08	908,88



Grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MQAU	Mystone Tivoli Grigio Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	30,33	36	51,84	1.092,06
60x120cm	Natural	MQAZ	Mystone Tivoli Grigio R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,91	36	51,84	1.076,86
60x120cm	Structured Surface	MQC1	Mystone Tivoli Grigio Strutturato Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,71	36	51,84	1.069,53
160x160cm	Natural	MQAD	Mystone Tivoli Grigio Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	2,56	51,21	18	46,08	921,78
120x120cm	Natural	MQAH	Mystone Tivoli Grigio R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,40	36	51,84	1.130,40
120x120cm	Natural	MQAP	Mystone Tivoli Grigio Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,55	36	51,84	1.135,85
120x120cm	Structured Surface	MQAR	Mystone Tivoli Grigio Strutturato Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,28	36	51,84	1.125,98
60x60cm	Natural	MQC5	Mystone Tivoli Grigio Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,58	40	43,20	903,20
60x60cm	Natural	MQC7	Mystone Tivoli Grigio R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,30	40	43,20	892,19
75x150cm	Natural	MQCA	Mystone Tivoli Grigio Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	2,25	47,24	21	47,25	992,02
75x75cm	Natural	MQCD	Mystone Tivoli Grigio Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,00	42	47,25	965,86



Vesta 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MQEA	Mystone Tivoli Beige Struttura Vesta 3d Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Rivestimento	3D Ink, Tecnico								V2	2	1,44	29,36	36	51,84	1.056,88
60x120cm	Natural	MQEC	Mystone Tivoli Grigio Struttura Vesta 3d Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Rivestimento	3D Ink, Tecnico								V2	2	1,44	28,82	36	51,84	1.037,42
60x120cm	Natural	MQED	Mystone Tivoli Bianco Struttura Vesta 3d Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Rivestimento	3D Ink, Tecnico								V2	2	1,44	29,00	36	51,84	1.044,11



Mosaico Tratti Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x60cm	Natural	MQH2	Mystone Tivoli Bianco Mosaico Tratti	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento										4	0,72	16,70	30	21,60	501,00



Mosaico Tratti Grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x60cm	Natural	MQGZ	Mystone Tivoli Grigio Mosaico Tratti	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento										4	0,72	16,70	30	21,60	501,00



Mosaico Tratti Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x60cm	Natural	MQH1	Mystone Tivoli Beige Mosaico Tratti	MM 09	.	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento										4	0,72	16,70	30	21,60	501,00

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**

Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E**

Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F**

Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G**

Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H**

Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0**

Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1**

Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2**

Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3**

Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4**

Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 50001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP
					
EPD Italy	ISO 17889-1	Materiale riciclato	LEED Credits	FDES	Declare
					
HPD	CAM Sassuolo	CCC	CAM Fiorano	CE 001MRZI	CE 009MRZI
					
UKCA 001MRZUK	UKCA 009MRZUK	SASO			

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI