

STONE LOOK

Pietra Occitana



MARAZZI

A photograph of a terracotta tile floor. The tiles are rectangular and arranged in a staggered pattern. In the upper left, there is a potted plant with long, pointed leaves. To the right of the plant, there is a small container with a trowel and a garden fork. The scene is lit with warm, natural light, creating soft shadows.

Pietra Occitana

Come una pietra che dialoga con la luce esterna, Pietra Occitana veste gli spazi outdoor con un'estetica naturale e materica. La collezione in gres porcellanato è proposta nei colori Bianco, Grigio, Beige e Antracite, nei formati 20x20 e 20x40, per diverse soluzioni di posa. Tecnologia, praticità e design si uniscono in una superficie versatile e funzionale, pensata esclusivamente per valorizzare terrazze, camminamenti, cortili e spazi esterni con coerenza.



MH7C Pietra Occitana Beige 20x40cm
MH77 Pietra Occitana Beige 20x20cm



MH7C Pietra Occitana Beige 20x40cm
MH77 Pietra Occitana Beige 20x20cm



Pietra Occitana Index

MH7C Pietra Occitana Beige 20x40cm
MH77 Pietra Occitana Beige 20x20cm

Pietra Occitana

- Gres Porcellanato



Antracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Structured Surface	MH75	Pietra Occitana Antracite	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	26	1,04	17,65	54	56,16	953,16
20x40cm	Structured Surface	MH7E	Pietra Occitana Antracite	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	13	1,04	18,62	54	56,16	1.005,37



Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Structured Surface	MH77	Pietra Occitana Beige	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	26	1,04	18,21	54	56,16	983,37
20x40cm	Structured Surface	MH7C	Pietra Occitana Beige	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	13	1,04	18,29	54	56,16	987,69



Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Structured Surface	MH76	Pietra Occitana Bianco	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	26	1,04	17,79	54	56,16	960,66
20x40cm	Structured Surface	MH7A	Pietra Occitana Bianco	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	13	1,04	18,87	54	56,16	1.019,05



Grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Structured Surface	MH78	Pietra Occitana Grigio	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	26	1,04	19,30	54	56,16	1.042,32
20x40cm	Structured Surface	MH7D	Pietra Occitana Grigio	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	13	1,04	18,53	54	56,16	1.000,71

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**

Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E**

Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F**

Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G**

Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H**

Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0**

Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1**

Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2**

Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3**

Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4**

Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 50001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP
					
EPD Italy	ISO 17889-1	Certificazione Greenguard	LEED Credits	FDES	Declare
					
HPD	CAM Sassuolo	CAM Fiorano	CE 001MRZI	UKCA 001MRZUK	

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI