

COLOUR PLAN

# SistemC - Architettura



MARAZZI



# SistemC - Architettura

La luce della superficie lucida valorizza il colore e apre a composizioni libere, precise e sempre attuali. SistemC - Architettura si sviluppa nei formati 10x10, 10x30 e 20x20, nei colori Bianco, Ghiaccio, Grigio, Giada, Cemento, Avorio, Blu, Nero, Ocra e Perla. L'ampia tavolozza cromatica rende la collezione ideale per rivestimenti a parete, alternando campiture piene e combinazioni dal segno grafico, elegante e progettuale per spazi residenziali e contract.



# SistemC - Architettura Index


# SistemC - Architettura

- Monocottura · Monoporosa




## Avorio

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione       | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo     | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V  | Pezzi per scatola | Mq   | Kg    | Scatole per pallet | Mq     | Kg       |
|---------|-----------|--------|-------------------|----------|-------|--------------------------|--------------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|--------|----------|
| 20x20cm | Lux       | ME8Y   | Arch.avorio 20x20 | MM 7,2   |       |                          | Rivestimento |              |   |     |                |               |                     |      |                    | V1 | 35                | 1,40 | 17,60 | 75                 | 105,00 | 1.319,76 |



## Bianco

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione          | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo     | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V  | Pezzi per scatola | Mq   | Kg    | Scatole per pallet | Mq     | Kg       |
|---------|-----------|--------|----------------------|----------|-------|--------------------------|--------------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|--------|----------|
| 10x10cm | Lux       | MCYE   | Arch.bianco Pc 10x10 | MM 07    |       |                          | Rivestimento |              |   |     |                |               |                     |      |                    | V1 | 96                | 1,00 | 13,06 | 66                 | 66,02  | 861,78   |
| 10x10cm | Lux       | ME90   | Arch.bianco 10x10    | MM 07    |       |                          | Rivestimento |              |   |     |                |               |                     |      |                    | V1 | 100               | 1,00 | 13,40 | 72                 | 72,00  | 964,50   |
| 20x20cm | Lux       | ME83   | Arch.bianco 20x20    | MM 7,2   |       |                          | Rivestimento |              |   |     |                |               |                     |      |                    | V1 | 35                | 1,40 | 15,96 | 75                 | 105,00 | 1.196,99 |
| 10x30cm | Lux       | ME0V   | Architettura Bianco  | MM 07    |       |                          | Rivestimento |              |   |     |                |               |                     |      |                    | V1 | 36                | 1,08 | 13,00 | 66                 | 71,28  | 857,97   |



## Blu

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione            | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo     | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V  | Pezzi per scatola | Mq   | Kg    | Scatole per pallet | Mq     | Kg       |
|---------|-----------|--------|------------------------|----------|-------|--------------------------|--------------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|--------|----------|
| 20x20cm | Lux       | MJ2B   | Architettura Blu 20x20 | MM 7,2   |       |                          | Rivestimento |              |   |     |                |               |                     |      |                    | V1 | 35                | 1,40 | 17,59 | 75                 | 105,00 | 1.319,10 |



## Cemento

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione        | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo     | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V  | Pezzi per scatola | Mq   | Kg    | Scatole per pallet | Mq     | Kg       |
|---------|-----------|--------|--------------------|----------|-------|--------------------------|--------------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|--------|----------|
| 20x20cm | Lux       | ME80   | Arch.cemento 20x20 | MM 7,2   |       |                          | Rivestimento |              |   |     |                |               |                     |      |                    | V1 | 35                | 1,40 | 17,59 | 75                 | 105,00 | 1.319,10 |



## Ghiaccio

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione                 | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo     | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V  | Pezzi per scatola | Mq   | Kg    | Scatole per pallet | Mq     | Kg       |
|---------|-----------|--------|-----------------------------|----------|-------|--------------------------|--------------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|--------|----------|
| 20x20cm | Lux       | MJ27   | Architettura Ghiaccio 20x20 | MM 7,2   |       |                          | Rivestimento |              |   |     |                |               |                     |      |                    | V1 | 35                | 1,40 | 17,59 | 75                 | 105,00 | 1.319,10 |




Giada

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione      | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo     | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V  | Pezzi per scatola | Mq   | Kg    | Scatole per pallet | Mq     | Kg       |
|---------|-----------|--------|------------------|----------|-------|--------------------------|--------------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|--------|----------|
| 20x20cm | Lux       | ME8N   | Arch.giada 20x20 | MM 7,2   |       |                          | Rivestimento |              |   |     |                |               |                     |      |                    | V1 | 35                | 1,40 | 17,59 | 75                 | 105,00 | 1.319,10 |



Grigio

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione           | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo     | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V  | Pezzi per scatola | Mq   | Kg    | Scatole per pallet | Mq     | Kg       |
|---------|-----------|--------|-----------------------|----------|-------|--------------------------|--------------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|--------|----------|
| 20x20cm | Lux       | ME8I   | Arch.grigio Lux 20x20 | MM 7,2   |       |                          | Rivestimento |              |   |     |                |               |                     |      |                    | V1 | 35                | 1,40 | 17,59 | 75                 | 105,00 | 1.319,10 |




Nero

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione     | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo     | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V  | Pezzi per scatola | Mq   | Kg    | Scatole per pallet | Mq     | Kg       |
|---------|-----------|--------|-----------------|----------|-------|--------------------------|--------------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|--------|----------|
| 20x20cm | Lux       | ME8Z   | Arch.nero 20x20 | MM 7,2   |       |                          | Rivestimento |              |   |     |                |               |                     |      |                    | V1 | 35                | 1,40 | 17,59 | 75                 | 105,00 | 1.319,10 |



Ocra

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione     | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo     | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V  | Pezzi per scatola | Mq   | Kg    | Scatole per pallet | Mq     | Kg       |
|---------|-----------|--------|-----------------|----------|-------|--------------------------|--------------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|--------|----------|
| 20x20cm | Lux       | ME77   | Arch.ocra 20x20 | MM 7,2   |       |                          | Rivestimento |              |   |     |                |               |                     |      |                    | V1 | 35                | 1,40 | 17,59 | 75                 | 105,00 | 1.319,10 |



Perla

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione      | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo     | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V  | Pezzi per scatola | Mq   | Kg    | Scatole per pallet | Mq     | Kg       |
|---------|-----------|--------|------------------|----------|-------|--------------------------|--------------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|--------|----------|
| 20x20cm | Lux       | ME8X   | Arch.perla 20x20 | MM 7,2   |       |                          | Rivestimento |              |   |     |                |               |                     |      |                    | V1 | 35                | 1,40 | 17,59 | 75                 | 105,00 | 1.319,10 |

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**

Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E**

Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F**

Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G**

Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H**

Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0**

Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1**

Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2**

Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3**

Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4**

Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

|                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |  |  |  |
| ISO 14001                                                                            | ISO 45001                                                                            | ISO 9001                                                                             | Green Building Council                                                              | EPD Italy                                                                           | Certificazione Greenguard                                                           |
|   |   |   |  |  |  |
| LEED Credits                                                                         | FDES                                                                                 | Declare                                                                              | HPD                                                                                 | CAM Ubersetto                                                                       | CE 004MRZI                                                                          |
|  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| CE 005MRZI                                                                           | UKCA 004MRZUK                                                                        | UKCA 005MRZUK                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.  
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico  
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644  
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle  
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli  
imballi sono aggiornate al momento della stampa del  
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire  
variazioni.  
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e  
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei  
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne  
preavviso.



**MARAZZI**