

COLOUR PLAN

SistemN



MARAZZI



SistemN

L'equilibrio delle tonalità neutre prende forma in superfici tecniche pensate per progetti continui e misurati. SistemN si sviluppa nei formati 60x60, 30x60, 10x60, 60x120 e 15x60, nei colori Bianco, Sabbia, Nero, Grigio Chiaro, Grigio Medio, Grigio Scuro, Grafite e Bianco Puro. La tecnologia Tecnico sostiene prestazioni elevate e una resa essenziale. Adatta anche outdoor, la collezione accompagna pavimenti e rivestimenti in ambiti residenziali e commerciali.



M831 Neutro Grigio Scuro Bocc. 30X60 30x60cm
M827 Neutro Grigio Scuro 60X60 60x60cm







(SOME OBJECTS OF DESIRE)
+ (SOME OBJECTS OF NECESSITY)
+ (SOME OBJECTS OF NO CONCERN)
- (THOSE THINGS THAT ESCAPE NOTICE)
+ (A FORCE MAJEURE)
= (SOME THINGS)

(ALGUNOS OBJETOS DE DESEO)
+ (ALGUNOS OBJETOS NECESARIOS)
+ (ALGUNOS OBJETOS SIN INTERÉS)
- (AQUELLAS COSAS QUE SE NOS ESCAPAN)
+ (UNA FUERZA MAJOR)
= (ALGUNAS COSAS)

(ALGUNOS OBJETOS DE DESEO)
+ (ALGUNOS OBJETOS NECESARIOS)
+ (ALGUNOS OBJETOS SIN INTERÉS)
- (AQUELLAS COSAS QUE SE NOS ESCAPAN)
+ (UNA FUERZA MAYOR)
= (ALGUNAS COSAS)





SistemN Index


SistemN

- Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento



Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x60cm	Natural	M833	Neutro Bianco 10x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	13	0,78	17,64	45	35,10	793,94
15x60cm	Natural	M838	Neutro Bianco 15x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	8	0,72	16,27	64	46,08	1.041,36
30x60cm	Natural	M83A	Neutro Bianco 30x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	5	0,90	20,33	48	43,20	976,05
30x60cm	Structured Surface	M83Y	Neutro Bianco Bocc. 30x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V2	5	0,90	20,13	48	43,20	966,44
10x60cm	Structured Surface	M84E	Neutro Bianco Bocc. 10x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V2	13	0,78	17,80	45	35,10	801,00
15x60cm	Structured Surface	M84K	Neutro Bianco Bocc. 15x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V2	8	0,72	16,36	64	46,08	1.047,03
60x60cm	Natural	M7Q9	Neutro Bianco 60x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	3	1,08	24,64	40	43,20	985,40
60x60cm	Structured Surface	M85G	Neutro Bianco Bocc. 60x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V2	3	1,08	24,79	40	43,20	991,74
60x120cm	Natural	MM80	Neutro Bianco Rt	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	2	1,44	32,59	36	51,84	1.173,12



Bianco Puro

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x60cm	Natural	M829	Neutro Bianco Puro 30x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	5	0,90	20,18	48	43,20	968,61
15x60cm	Natural	M9Z0	Neutro Bianco Puro 15x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	8	0,72	16,04	64	46,08	1.026,74
10x60cm	Natural	M9ZZ	Neutro Bianco Puro 10x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	13	0,78	17,25	45	35,10	776,21
60x60cm	Natural	M7Q8	Neutro Bianco Puro 60x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	3	1,08	24,66	40	43,20	986,30



Grafite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x60cm	Natural	MJGF	Neutro Grafite 30x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	5	0,90	20,43	48	43,20	980,70
30x60cm	Structured Surface	MJGG	Neutro Grafite Bocc. 30x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V2	5	0,90	20,56	48	43,20	986,98
15x60cm	Natural	MJGH	Neutro Grafite 15x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	8	0,72	16,71	64	46,08	1.069,64
15x60cm	Structured Surface	MJGJ	Neutro Grafite Bocc. 15x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V2	8	0,72	16,53	64	46,08	1.057,85
10x60cm	Natural	MJGK	Neutro Grafite 10x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	13	0,78	17,45	45	35,10	785,06
10x60cm	Structured Surface	MJGL	Neutro Grafite Bocc. 10x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V2	13	0,78	17,41	45	35,10	783,31
60x60cm	Natural	MJGC	Neutro Grafite 60x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	3	1,08	24,22	40	43,20	968,83
60x60cm	Structured Surface	MJGD	Neutro Grafite Bocc. 60x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V2	3	1,08	24,51	40	43,20	980,48
60x120cm	Natural	MM86	Neutro Grafite Rt	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	2	1,44	33,58	36	51,84	1.208,96



Grigio Chiaro

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x60cm	Structured Surface	M830	Neutro Grigio Chiaro Bocc. 30x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V2	5	0,90	20,25	48	43,20	972,10
10x60cm	Natural	M835	Neutro Grigio Chiaro 10x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	13	0,78	18,08	45	35,10	813,63
30x60cm	Natural	M83F	Neutro Grigio Chiaro 30x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	5	0,90	21,12	48	43,20	1.013,85
15x60cm	Natural	M84A	Neutro Grigio Chiaro 15x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	8	0,72	16,63	64	46,08	1.064,45
10x60cm	Structured Surface	M84G	Neutro Grigio Chiaro Bocc. 10x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V2	13	0,78	17,34	45	35,10	780,17
15x60cm	Structured Surface	M84M	Neutro Grigio Chiaro Bocc. 15x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V2	8	0,72	16,16	64	46,08	1.034,34
60x60cm	Natural	M825	Neutro Grigio Chiaro 60x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	3	1,08	25,68	40	43,20	1.027,35
60x60cm	Structured Surface	M85J	Neutro Grigio Ch. Bocc. 60x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V2	3	1,08	25,23	40	43,20	1.009,11
60x120cm	Natural	MM83	Neutro Grigio Chiaro Rt	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	2	1,44	32,77	36	51,84	1.179,79




Grigio Medio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x60cm	Natural	M83G	Neutro Grigio Medio	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	5	0,90	20,53	48	43,20	985,40
10x60cm	Natural	M9Z5	Neutro Grigio Medio 10x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	13	0,78	17,36	45	35,10	781,22
15x60cm	Natural	M9Z6	Neutro Grigio Medio 15x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	8	0,72	16,23	64	46,08	1.039,01
60x60cm	Natural	M826	Neutro Grigio Medio 60x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	3	1,08	25,19	40	43,20	1.007,46
60x120cm	Natural	MM84	Neutro Grigio Medio Rt	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	2	1,44	32,59	36	51,84	1.173,38



Grigio Scuro

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x60cm	Structured Surface	M831	Neutro Grigio Scuro Bocc. 30x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V2	5	0,90	19,95	48	43,20	957,45
10x60cm	Natural	M836	Neutro Grigio Scuro 10x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	13	0,78	17,68	45	35,10	795,74
30x60cm	Natural	M83H	Neutro Grigio Scuro 30x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	5	0,90	20,17	48	43,20	967,96
15x60cm	Natural	M84C	Neutro Grigio Scuro 15x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	8	0,72	16,37	64	46,08	1.047,99
10x60cm	Structured Surface	M84H	Neutro Grigio Scuro Bocc. 10x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V2	13	0,78	17,45	45	35,10	785,41
15x60cm	Structured Surface	M84N	Neutro Grigio Scuro Bocc. 15x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V2	8	0,72	16,10	64	46,08	1.030,41
60x60cm	Natural	M827	Neutro Grigio Scuro 60x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	3	1,08	24,20	40	43,20	968,18
60x60cm	Structured Surface	M92V	Neutro Grigio Sc. Bocc. 60x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V2	3	1,08	23,95	40	43,20	958,08
60x120cm	Natural	MM85	Neutro Grigio Scuro Rt	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	2	1,44	33,68	36	51,84	1.212,35



Nero

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x60cm	Structured Surface	M832	Neutro Nero Bocc. 30x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V2	5	0,90	20,33	48	43,20	975,83
10x60cm	Natural	M837	Neutro Nero 10x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	13	0,78	17,92	45	35,10	806,34
30x60cm	Natural	M83J	Neutro Nero 30x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	5	0,90	20,37	48	43,20	977,82
15x60cm	Natural	M84D	Neutro Nero 15x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	8	0,72	16,78	64	46,08	1.073,88
10x60cm	Structured Surface	M84J	Neutro Nero Bocc. 10x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V2	13	0,78	17,87	45	35,10	804,12
15x60cm	Structured Surface	M84P	Neutro Nero Bocc. 15x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V2	8	0,72	16,79	64	46,08	1.074,38
60x60cm	Natural	M828	Neutro Nero 60x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	3	1,08	25,08	40	43,20	1.003,25
60x60cm	Structured Surface	M92W	Neutro Nero Bocc. 60x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V2	3	1,08	24,34	40	43,20	973,63
60x120cm	Natural	M1JY	Neutro Nero	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	2	1,44	34,24	36	51,84	1.232,82



Sabbia

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x60cm	Natural	M834	Neutro Sabbia 10x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	13	0,78	17,71	45	35,10	796,82
15x60cm	Natural	M839	Neutro Sabbia 15x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	8	0,72	16,38	64	46,08	1.048,46
30x60cm	Natural	M83C	Neutro Sabbia 30x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	5	0,90	20,43	48	43,20	980,70
30x60cm	Structured Surface	M83Z	Neutro Sabbia Bocc. 30x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V2	5	0,90	20,36	48	43,20	977,15
10x60cm	Structured Surface	M84F	Neutro Sabbia Bocc. 10x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V2	13	0,78	17,65	45	35,10	794,30
15x60cm	Structured Surface	M84L	Neutro Sabbia Bocc. 15x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V2	8	0,72	16,25	64	46,08	1.039,95
60x60cm	Natural	M7RA	Neutro Sabbia 60x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	3	1,08	24,09	40	43,20	963,43
60x60cm	Structured Surface	M85H	Neutro Sabbia Bocc. 60x60	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V2	3	1,08	24,80	40	43,20	991,96
60x120cm	Natural	MM81	Neutro Sabbia Rt	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	2	1,44	32,31	36	51,84	1.163,11

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**

Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E**

Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F**

Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G**

Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H**

Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0**

Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1**

Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2**

Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3**

Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4**

Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 9001	Green Building Council	GPP	EPD Italy	ISO 17889-1
					
Materiale riciclato	Certificazione Greenguard	LEED Credits	QBUPEC	QBUPEC D+	FDES
					
Declare	HPD	CAM Sassuolo	CCC	CE 001MRZI	CE 009MRZI
					
UKCA 001MRZUK	UKCA 009MRZUK	SASO			

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI