

COLOUR PLAN

SistemT - Cromie



MARAZZI

SistemT - Cromie

Il colore pieno prende forma in superfici tecniche pensate per progetti rigorosi e durevoli. SistemT-Cromie è un gres colorato in massa nel formato 30x30, nei colori Bianco_C, Grigio Chiaro_C, Grigio Medio_C, Cemento_C, Panna_C, Tortora_C e Antracite_C. La tecnologia Tecnico sostiene prestazioni elevate e una resa essenziale. La collezione accompagna pavimenti e rivestimenti con continuità visiva, precisione compositiva e un carattere progettuale ben nitido.









SistemT - Cromie Index

SistemT - Cromie

- Gres Fine Porcellanato Colorato In Massa




Antracite_C

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MRJP	Antracite_c 30x30	MM 8,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R9A	> 0.40	Class 1				H	V1	15	1,35	25,79	40	54,00	1.031,52



Bianco_C

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MHMZ	Bianco_c 30x30	MM 8,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R9A	> 0.40	Class 1				H	V1	15	1,35	25,39	40	54,00	1.015,42




Cemento_C

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M7LR	Cemento_c 30x30	MM 8,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R9A	> 0.40	Class 1				H	V1	15	1,35	25,00	40	54,00	999,81




Grigio Chiaro_C

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MHMM	Grigio Chiaro_c 30x30	MM 8,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R9A	> 0.40	Class 1				H	V1	15	1,35	26,49	40	54,00	1.059,45



Grigio Medio_C

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MRJM	Grigio Medio_c 30x30	MM 8,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R9A	> 0.40	Class 1				H	V1	15	1,35	25,69	40	54,00	1.027,59



Panna_C

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MRJF	Panna_c 30x30	MM 8,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R9A	> 0.40	Class 1				H	V1	15	1,35	25,15	40	54,00	1.006,15



Tortora_C

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M7LX	Tortora_c 30x30	MM 8,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R9A	> 0.40	Class 1				H	V1	15	1,35	26,89	40	54,00	1.075,48

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**

Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E**

Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F**

Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G**

Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H**

Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0**

Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1**

Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2**

Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3**

Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4**

Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 9001	Green Building Council	GPP	EPD Italy	ISO 17889-1
					
Certificazione Greenguard	LEED Credits	QBUPEC	FDES	Declare	HPD
					
CAM Sassuolo	CE 001MRZI	CE 009MRZI	UKCA 001MRZUK	UKCA 009MRZUK	

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI