

SistemT - Graniti



MARAZZI



SistemT - Graniti

La matericità dei microgranuli prende forma in superfici tecniche pensate per progetti resistenti e continui. SistemT - Graniti si sviluppa nei formati 20x20 e 30x30, nei colori Grigio Chiaro_GR, Grigio Scuro_GR, Panna_GR, Grigio Medio_GR e Sabbia_GR. La tecnologia Tecnico sostiene prestazioni elevate e una resa essenziale. Adatta anche outdoor, la collezione accompagna pavimenti e rivestimenti con equilibrio, precisione compositiva e carattere progettuale.



SistemT - Graniti Index


SistemT - Graniti

- Gres Fine Porcellanato Colorato In Massa



Grigio Chiaro_GR

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	M642	Grigio Chiaro_gr 14mm 20x20	MM 14		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento	Tecnico	R9A	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V1	17	0,68	22,04	54	36,72	1.190,28
20x20cm	Structured Surface	M65A	Grigio Chiaro_gr Ant. R11 14mm 20x20	MM 14		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento	Tecnico	R11		Class 3	36+ Slider 96			H	V1	17	0,68	21,01	54	36,72	1.134,38
20x20cm	Structured Surface	M65F	Grigio Chiaro_gr Diamond 14mm 20x20	MM 14		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento	Tecnico	R12C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V1	17	0,68	20,86	54	36,72	1.126,38
20x20cm	Structured Surface	MEC2	Grigio Ch_gr Diamond 20x20	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R12C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V1	30	1,20	20,47	54	64,80	1.105,24
20x20cm	Structured Surface	MHX0	Grigio Chiaro_gr Diamond 12mm 20x20	MM 12		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R12C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V1	20	0,80	20,66	54	43,20	1.115,41
30x30cm	Structured Surface	MHXC	Grigio Chiaro_gr Ant. R11 30x30	MM 8,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11		Class 3	36+ Slider 96			H	V1	15	1,35	25,62	40	54,00	1.024,67
30x30cm	Natural	MHXG	Grigio Chiaro_gr 13mm 30x30	MM 13		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento	Tecnico	R9A	> 0.40	Class 1				H	V1	10	0,90	26,24	40	36,00	1.049,56
20x20cm	Structured Surface	MKL8	Grigio Chiaro_gr R11 12mm 20x20	MM 12		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11		Class 3	36+ Slider 96			H	V1	20	0,80	20,79	54	43,20	1.122,66
30x30cm	Structured Surface	MRTC	Grigio Chiaro_gr 30x30	MM 8,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R9A	> 0.40	Class 1				H	V1	15	1,35	25,77	40	54,00	1.030,93
20x20cm	Natural	MRU2	Grigio Chiaro_gr 20x20	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R9A	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V1	30	1,20	21,49	54	64,80	1.160,46
30x30cm	Structured Surface	MRV3	Grigio Chiaro_gr Rock 30x30	MM 8,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R12B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V1	15	1,35	25,21	40	54,00	1.008,22
20x20cm	Structured Surface	MRV9	Grigio Chiaro_gr Rk 20x20	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R12B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V1	30	1,20	20,77	54	64,80	1.121,69
20x20cm	Natural	MRVH	Grigio Chiaro_gr 12mm 20x20	MM 12		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R9A	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V1	20	0,80	21,16	54	43,20	1.142,55



Grigio Medio_Gr

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Structured Surface	M7J0	Grigio Medio Rock 30x30	MM 8,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R12B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V1	15	1,35	25,53	40	54,00	1.021,37
30x30cm	Structured Surface	M7J2	Grigio Medio_gr Antislip R11 30x30	MM 8,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11		Class 3	36+ Slider 96			H	V1	15	1,35	25,85	40	54,00	1.034,09
30x30cm	Structured Surface	M7JR	Grigio Medio_gr 30x30	MM 8,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R9A	> 0.40	Class 1				H	V1	15	1,35	25,89	40	54,00	1.035,47
20x20cm	Structured Surface	M7K1	Grigio Medio Rock_gr 20x20	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R12B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V1	30	1,20	20,51	54	64,80	1.107,69
20x20cm	Structured Surface	M7K5	Grigio Md_gr Diamond 20x20	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R12C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V1	30	1,20	20,13	54	64,80	1.087,07
20x20cm	Natural	M7K7	Grigio Medio_gr 12mm 20x20	MM 12		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R9A	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V1	20	0,80	21,56	54	43,20	1.164,11
20x20cm	Natural	M7K9	Grigio Medio_gr 14mm 20x20	MM 14		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento	Tecnico	R9A	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V1	17	0,68	22,04	54	36,72	1.190,28
20x20cm	Natural	M7KZ	Grigio Medio_gr 20x20	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R9A	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V1	30	1,20	21,25	54	64,80	1.147,31
20x20cm	Structured Surface	M7LC	Grigio Medio_gr R11 12mm 20x20	MM 12		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11		Class 3	36+ Slider 96			H	V1	20	0,80	21,39	54	43,20	1.155,08
20x20cm	Structured Surface	M7LE	Grigio Medio_gr Ant.r11 14mm 20x20	MM 14		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento	Tecnico	R11		Class 3	36+ Slider 96			H	V1	17	0,68	21,15	54	36,72	1.142,15
20x20cm	Structured Surface	M7LL	Grigio Medio_gr Diamond 12mm 20x20	MM 12		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R12C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V1	20	0,80	20,83	54	43,20	1.125,00
20x20cm	Structured Surface	M7LN	Grigio Medio_gr Diam.14 20x20	MM 14		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento	Tecnico	R12C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V1	17	0,68	20,81	54	36,72	1.123,97



Grigio Scuro_GR

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Structured Surface	M7J1	Grigio Scuro_gr Antislip R11 30x30	MM 8,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11		Class 3	36+ Slider 96			H	V1	15	1,35	25,74	40	54,00	1.029,55
30x30cm	Structured Surface	M7JZ	Grigio Scuro Rock 30x30	MM 8,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R12B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V1	15	1,35	24,62	40	54,00	984,86
20x20cm	Structured Surface	M7K0	Grigio Scuro Rock_gr 20x20	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R12B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V1	30	1,20	20,48	54	64,80	1.105,80
20x20cm	Structured Surface	M7K4	Grigio Sc_gr Diamond 20x20	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R12C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V1	30	1,20	21,42	54	64,80	1.156,73
20x20cm	Natural	M7K6	Grigio Scuro_gr 12mm 20x20	MM 12		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R9A	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V1	20	0,80	21,50	54	43,20	1.160,98
20x20cm	Natural	M7K8	Grigio Scuro_gr 14mm 20x20	MM 14		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento	Tecnico	R9A	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V1	17	0,68	21,48	54	36,72	1.160,19
20x20cm	Structured Surface	M7LA	Grigio Scuro_gr R11 12mm 20x20	MM 12		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11		Class 3	36+ Slider 96			H	V1	20	0,80	21,33	54	43,20	1.152,00
20x20cm	Structured Surface	M7LD	Grigio Scuro_gr Ant.r11 14mm 20x20	MM 14		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento	Tecnico	R11		Class 3	36+ Slider 96			H	V1	17	0,68	21,48	54	36,72	1.160,19
20x20cm	Structured Surface	M7LK	Grigio Scuro_gr Diamont 12mm 20x20	MM 12		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R12C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V1	20	0,80	21,18	54	43,20	1.143,76
20x20cm	Structured Surface	M7LM	Grigio Scuro_gr Diam.14 20x20	MM 14		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento	Tecnico	R12C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V1	17	0,68	21,68	54	36,72	1.170,55
30x30cm	Structured Surface	MRTE	Grigio Scuro_gr 30x30	MM 8,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R9A	> 0.40	Class 1				H	V1	15	1,35	25,46	40	54,00	1.018,48
20x20cm	Natural	MRU4	Grigio Scuro_gr 20x20	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R9A	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V1	30	1,20	21,17	54	64,80	1.143,06



Panna_GR

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Structured Surface	M1W7	Panna_gr Rock 30x30	MM 8,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R12B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V1	15	1,35	26,65	40	54,00	1.065,93
20x20cm	Structured Surface	M1W9	Panna_gr Rk 20x20	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R12B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V1	30	1,20	20,35	54	64,80	1.098,86
20x20cm	Natural	M643	Panna_gr 14mm 20x20	MM 14		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento	Tecnico	R9A	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V1	17	0,68	21,39	54	36,72	1.155,08
20x20cm	Structured Surface	M65C	Panna_gr Ant.r11 Mag.14 20x20	MM 14		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento	Tecnico	R11		Class 3	36+ Slider 96			H	V1	17	0,68	21,20	54	36,72	1.144,64
20x20cm	Structured Surface	M65G	Panna_gr Diamond 14mm 20x20	MM 14		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento	Tecnico	R12C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V1	17	0,68	20,99	54	36,72	1.133,68
20x20cm	Structured Surface	MDTP	Panna_gr Diamond 20x20	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R12C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V1	30	1,20	20,76	54	64,80	1.121,11
20x20cm	Structured Surface	MHX1	Panna_gr Diamond 12mm 20x20	MM 12		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R12C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V1	20	0,80	21,12	54	43,20	1.140,44
30x30cm	Structured Surface	MHXD	Panna_gr Antislip R11 30x30	MM 8,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11		Class 3	36+ Slider 96			H	V1	15	1,35	26,11	40	54,00	1.044,49
30x30cm	Natural	MHXH	Panna_gr 13mm	MM 13		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento	Tecnico	R9A	> 0.40	Class 1				H	V1	10	0,90	25,26	40	36,00	1.010,38
20x20cm	Structured Surface	MKL9	Panna_gr R11 12mm 20x20	MM 12		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11		Class 3	36+ Slider 96			H	V1	20	0,80	21,18	54	43,20	1.143,76
30x30cm	Structured Surface	MRTJ	Panna_gr 30x30	MM 8,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R9A	> 0.40	Class 1				H	V1	15	1,35	26,02	40	54,00	1.040,66
20x20cm	Natural	MRU8	Panna_gr 20x20	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R9A	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V1	30	1,20	22,32	54	64,80	1.205,36
20x20cm	Natural	MSR0	Panna_gr 12mm 20x20	MM 12		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R9A	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V1	20	0,80	21,16	54	43,20	1.142,55



Sabbia_Gr

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Structured Surface	MHXA	Sabbia_gr Ant. R11 30x30	MM 8,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11		Class 3	36+ Slider 96			H	V1	15	1,35	26,09	40	54,00	1.043,68
20x20cm	Structured Surface	MHXM	Sabbia_gr Diamond 20x20	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R12C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V1	30	1,20	20,61	54	64,80	1.112,83
30x30cm	Structured Surface	MRT5	Sabbia_gr 30x30	MM 8,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R9A	> 0.40	Class 1				H	V1	15	1,35	25,74	40	54,00	1.029,55
20x20cm	Natural	MRTW	Sabbia_gr 20x20	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R9A	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V1	30	1,20	21,18	54	64,80	1.143,46
30x30cm	Structured Surface	MRV0	Sabbia_gr Rock 30x30	MM 8,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R12B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V1	15	1,35	24,67	40	54,00	986,66
20x20cm	Structured Surface	MRV6	Sabbia_gr Rk 20x20	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R12B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V1	30	1,20	20,31	54	64,80	1.097,00

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**
Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E**
Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F**
Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G**
Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H**
Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0**
Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1**
Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2**
Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3**
Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4**
Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 9001	Green Building Council	GPP	EPD Italy	ISO 17889-1
					
Certificazione Greenguard	LEED Credits	QBUPEC	FDES	Declare	HPD
					
CAM Sassuolo	CCC	CE 001MRZI	CE 009MRZI	UKCA 001MRZUK	UKCA 009MRZUK

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI