

FLOORS 20 MM

Slow 14mm



MARAZZI

Slow 14mm

Slow 14 mm reinterpreta il look cemento con superfici morbide e leggermente irregolari, pensate per spazi ad alta frequentazione. La collezione è disponibile nel formato 60x60, nei colori Cemento, Pomice e Cromo. L'estetica materica e misurata valorizza progetti per edifici pubblici, retail e contesti commerciali contemporanei. Lo spessore 14 mm unisce ricercatezza visiva e prestazioni tecniche elevate, con resistenza per sollecitazioni intense e prolungate.









Slow 14mm Index

MQ1Q Slow 14 Mm Cemento Rt 60x60cm
MP9H Lume Blue Struttura 3D Rake Lux 6x24cm

Slow 14mm

- Gres Fine Porcellanato Colorato In Massa



Cemento

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MQ1Q	Slow 14 Mm Cemento Rt	MM 14	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	0,72	22,22	40	28,80	888,61



Cromo

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MQ1N	Slow 14 Mm Cromo Rt	MM 14	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	0,72	22,13	40	28,80	885,34



Pomice

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MQ1P	Slow 14 Mm Pomice Rt	MM 14	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	0,72	21,85	40	28,80	874,05

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**

Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E**

Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F**

Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G**

Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H**

Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0**

Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1**

Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2**

Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3**

Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4**

Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP	EPD Italy
					
LEED Credits	QBUPEC	FDES	Declare	HPD	CAM Finale Emilia
					
CCC	CE 001MRZI	UKCA 001MRZUK	SASO		

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI