

THIN WALL COVERINGS

Stone_Art



MARAZZI

Stone_Art

L'eleganza quieta della Limestone ispira superfici luminose che portano negli interni una sensazione di benessere e armonia. Stone_Art è un rivestimento in pasta bianca nel formato 40x120, nei colori Ivory, Moka, Steel e Taupe. Le strutture Woodcut 3D e Move 3D, i decori Pattern e Bloom e il mosaico arricchiscono la superficie con rilievi e dettagli grafici. Ideale per bagni, living, spa e spazi commerciali, crea pareti decorative dal comfort contemporaneo.









M05M Treverkmust Taupe Selection Rt 25x150cm
M04R Stone_Art Dec Pattern Steel 40x120cm
M00V Stone_Art Steel Rt 40x120cm













M01A 400X120 Stone_Art Taupe Str Woodcut 40x120cm
M011 Stone_Art Moka Rt 40x120cm













Stone_Art Index

M05G Treverkmust Brown Rt 25x150cm
M012 400X1.2 Stone_Art Steel Str Mo 40x120cm

Stone_Art

- Rivestimento In Pasta Bianca



Ivory

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	M00Y	Stone_art Ivory Rt	MM 06	•		Rivestimento									V1	6	2,88	28,40	16	46,08	454,35



Moka

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	M01I	Stone_art Moka Rt	MM 06	•		Rivestimento									V1	6	2,88	29,45	16	46,08	471,17



Steel

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	M00V	Stone_art Steel Rt	MM 06	•		Rivestimento									V1	6	2,88	27,51	16	46,08	440,20



Taupe

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	M010	Stone_art Taupe Rt	MM 06	•		Rivestimento									V1	6	2,88	29,10	16	46,08	465,60



Move 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	M012	400x1.2 Stone_art Steel Str Mo	MM 08	•		Rivestimento									V1	5	2,40	27,28	16	38,40	436,51
40x120cm	Matt	M013	400x1.2 Stone_art Ivory Str Mo	MM 08	•		Rivestimento									V1	5	2,40	27,08	16	38,40	433,31
40x120cm	Matt	M014	400x1.2 Stone_art Taupe Str Mo	MM 08	•		Rivestimento									V1	5	2,40	27,25	16	38,40	436,02
40x120cm	Matt	M015	400x1.2 Stone_art Moka Str Mo	MM 08	•		Rivestimento									V1	5	2,40	27,10	16	38,40	433,56



Woodcut 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	M018	400x1.2 Stone_art Steel Str Woodcut	MM 08	•		Rivestimento									V1	5	2,40	28,95	16	38,40	463,21
40x120cm	Matt	M019	400x1.2 Stone_art Ivory Str Woodcut	MM 08	•		Rivestimento									V1	5	2,40	28,51	16	38,40	456,17
40x120cm	Matt	M01A	400x1.2 Stone_art Taupe Str Woodcut	MM 08	•		Rivestimento									V1	5	2,40	29,78	16	38,40	476,55
40x120cm	Matt	M01C	400x1.2 Stone_art Moka Str Woodcut	MM 08	•		Rivestimento									V1	5	2,40	29,46	16	38,40	471,40




Pattern

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	M04R	Stone_art Dec Pattern Steel	MM 06	•		Rivestimento									V1	6	2,88	28,57	16	46,08	457,14
40x120cm	Matt	M04S	Stone_art Dec Pattern Ivory	MM 06	•		Rivestimento									V1	6	2,88	30,00	16	46,08	480,00




Bloom

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Matt	M08T	Stone_art Decoro Bloom Steel	MM 06	•		Rivestimento									V1	1	1,44	16,67	8	11,52	133,33
120x120cm	Matt	M08U	Stone_art Decoro Bloom Ivory	MM 06	•		Rivestimento									V1	1	1,44	16,67	8	11,52	133,33
120x120cm	Matt	M08X	Stone_art Decoro Bloom Moka	MM 06	•		Rivestimento									V1	1	1,44	16,00	8	11,52	128,00



Mosaico Ivory

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x40cm	Matt	M09X	Stone_art Mosaico Ivory	MM 06	•		Rivestimento									V1	4	0,64	8,30	60	38,40	498,00




Mosaico Moka

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x40cm	Matt	M09Z	Stone-art Mosaico Moka	MM 06	•		Rivestimento									V1	4	0,64	8,30	60	38,40	498,00




Mosaico Steel

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x40cm	Matt	M09W	Stone_art Mosaico Steel	MM 06	•		Rivestimento									V1	4	0,64	8,30	60	38,40	498,00



Mosaico Taupe

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x40cm	Matt	M09Y	Stone_art Mosaico Taupe	MM 06	•		Rivestimento									V1	4	0,64	8,30	60	38,40	498,00



Mosaico Ivory/taupe

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x40cm	Matt	M09V	Stone_art Mosaico Decor	MM 06	•		Rivestimento									V1	4	0,64	8,30	60	38,40	498,00

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**

Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E**

Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F**

Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G**

Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H**

Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0**

Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1**

Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2**

Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3**

Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4**

Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 9001	Green Building Council	GPP	EPD Italy	EPD Spain
					
ISO 17889-1	Materiale riciclato	Certificazione Greenguard	LEED Credits	FDES	Declare
					
HPD	CAM Sassuolo	CE 005MRZI	UKCA 005MRZUK	SASO	

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI