

CROGIOLO

Terralux



MARAZZI

Terralux

Luce, colore e smalto danno forma a Crogiolo Terralux, gres porcellanato lucido realizzato con il 60% di materiali riciclati, che rilegge in chiave contemporanea il cotto smaltato. Bianco, Beige, Verde, Cedro, Arancio, Borgogna, Turchese e Blu illuminano il formato 9,1x37,5 con variazioni e piccole irregolarità. La struttura 3D Pura disegna un motivo a mezzo arco che, ruotato, crea disegni sempre diversi. Fondo e rilievo si alternano nella stessa posa, unendo continuità cromatica, profondità e movimento.



MRAY Terralux Verde 9x37cm
MRAV Terralux Bianco 9x37cm
MR4N Mystone Breccia Dei Berici Beige R10 Rt 120x120cm
MR0N Terracotto Cotto 37x37cm



MRAY Terralux Verde 9x37cm

MQXM Terracotto Cotto 9x37cm

MQNZ Mystone Pietra Sicilia20 Grigio Strutturato Rt 60x120cm

MQ9K Grande Stone Look Pietra Di Sicilia Grigio Riga 3D Ink Naturale Rt 120x278cm



MRCQ Terracotto Granata Grip 9x37cm

MRAX Terralux Turchese 9x37cm

MR15 Mystone Pietra Di Sardegna Avorio Grip Rt 120x120cm



MRC5 Terralux Borgogna 9x37cm
MR0L Terracotto Tabacco 37x37cm



MRC2 Terralux 3D Pura Blu 9x37cm
MRAW Terralux Blu 9x37cm
MQ9S Grande Stone Look Pietra Di Sicilia Grigio Satin 3D Ink Rt 160x320cm
MEK5 Intrecci Versailles Nocciola Rt 120x120cm





MRC1 Terralux 3D Pura Bianco 9x37cm
MRAW Terralux Blu 9x37cm
MRAV Terralux Bianco 9x37cm
MR2V Mystone Breccia Dei Berici Bianco Rt 120x120cm




MRAT Terralux Arancio 9x37cm
MQAQ Mystone Tivoli Beige Rt 120x120cm
MQAE Mystone Tivoli Beige R10 Rt 120x120cm
MPHO Grande Marble Look Calacatta Supreme Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm



Terralux Index

Terralux

- Gres Porcellanato




Arancio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
9,1x37,5cm	Lux	MRAT	Terralux Arancio	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F	V1	28	0,96	20,43	45	43,00	919,28




Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
9,1x37,5cm	Lux	MRAU	Terralux Beige	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F	V1	28	0,96	20,19	45	43,00	908,59



Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
9,1x37,5cm	Lux	MRAV	Terralux Bianco	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F	V1	28	0,96	20,23	45	43,00	910,13




Blu

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
9,1x37,5cm	Lux	MRAW	Terralux Blu	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F	V1	28	0,96	19,96	45	43,00	898,16



Borgogna

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
9,1x37,5cm	Lux	MRC5	Terralux Borgogna	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F	V1	28	0,96	21,21	45	43,00	954,58



Cedro

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
9,1x37,5cm	Lux	MRC6	Terralux Cedro	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F	V1	28	0,96	20,29	45	43,00	913,03



Turchese

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
9,1x37,5cm	Lux	MRAX	Terralux Turchese	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F	V1	28	0,96	20,22	45	43,00	909,75



Verde

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
9,1x37,5cm	Lux	MRAY	Terralux Verde	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F	V1	28	0,96	20,19	45	43,00	908,40



3d Pura

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
9,1x37,5cm	Lux	MRAZ	Terralux 3d Pura Arancio	MM 12,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Rivestimento									V1	26	0,89	19,48	45	39,93	876,67
9,1x37,5cm	Lux	MRC0	Terralux 3d Pura Beige	MM 12,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Rivestimento									V1	26	0,89	22,55	45	39,93	1.014,79
9,1x37,5cm	Lux	MRC1	Terralux 3d Pura Bianco	MM 12,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Rivestimento									V1	26	0,89	19,91	45	39,93	895,74
9,1x37,5cm	Lux	MRC2	Terralux 3d Pura Blu	MM 12,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Rivestimento									V1	26	0,89	19,70	45	39,93	886,59
9,1x37,5cm	Lux	MRC3	Terralux 3d Pura Turchese	MM 12,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Rivestimento									V1	26	0,89	19,94	45	39,93	897,15
9,1x37,5cm	Lux	MRC4	Terralux 3d Pura Verde	MM 12,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Rivestimento									V1	26	0,89	19,75	45	39,93	888,76
9,1x37,5cm	Lux	MRC7	Terralux 3d Pura Borgogna	MM 12,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Rivestimento									V1	26	0,89	20,11	45	39,93	905,08
9,1x37,5cm	Lux	MRC8	Terralux 3d Pura Cedro	MM 12,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Rivestimento									V1	26	0,89	19,87	45	39,93	894,34

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**
Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E**
Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F**
Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G**
Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H**
Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Certificazioni

Variazioni cromatiche

- V0**
Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1**
Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2**
Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3**
Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4**
Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale



CCC



CE 001MRZI



UKCA
001MRZUK



SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI