

WOOD LOOK

Treverkmore



MARAZZI

Treverkmore

Tra eleganza del legno ed essenzialità del gres, Treverkmore è una collezione in gres porcellanato effetto legno pensata per ambienti dal forte impatto materico. Il formato 20x120 cm è disponibile nei colori Coffee, Almond, Natural, Fumè e Oak, per offrire una gamma intensa e coordinata. Le marcate stonalizzazioni e la ricca trama delle venature definiscono superfici espressive, adatte a spazi residenziali e commerciali, indoor e outdoor, dal gusto contemporaneo.





MMYV Treverkmore Natural 20x120cm
M01A 400X1.2 Stone_Art Taupe Str Woodcut 40x120cm
M010 Stone_Art Taupe Rt 40x120cm



MMYV Treverkmore Natural 20x120cm











Treverkmore Index


Treverkmore

- Gres Fine Porcellanato Colorato In Massa




Almond

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x120cm	Natural	MMYU	Treverkmore Almond	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	4	0,96	18,82	40	38,40	752,79
20x120cm	Grip	MMZH	Treverkmore Grip Almond	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	4	0,96	19,72	40	38,40	788,99




Coffee

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x120cm	Natural	MMYX	Treverkmore Coffee	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	4	0,96	19,42	40	38,40	776,86
20x120cm	Grip	MMZL	Treverkmore Grip Coffee	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	4	0,96	19,19	40	38,40	767,54



Fumè

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x120cm	Natural	MMYY	Treverkmore Fume	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	4	0,96	19,35	40	38,40	773,88
20x120cm	Grip	MMZM	Treverkmore Grip Fume	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	4	0,96	18,96	40	38,40	758,59



Natural

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x120cm	Natural	MMYV	Treverkmore Natural	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	4	0,96	18,67	40	38,40	746,94
20x120cm	Grip	MMZJ	Treverkmore Grip Natural	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	4	0,96	18,97	40	38,40	758,89



Oak

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x120cm	Natural	MMYW	Treverkmore Oak	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	4	0,96	18,71	40	38,40	748,39
20x120cm	Grip	MMZK	Treverkmore Grip Oak	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	4	0,96	19,04	40	38,40	761,75

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**
Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E**
Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F**
Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G**
Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H**
Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0**
Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1**
Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2**
Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3**
Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4**
Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP	EPD Italy
					
ISO 17889-1	Certificazione Greenguard	LEED Credits	FDES	Declare	HPD
					
CAM Sassuolo	CAM Finale Emilia	CCC	CE 001MRZI	CE 009MRZI	UKCA 001MRZUK
					
UKCA 009MRZUK	SASO				

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI