

CROGIOLO

Zellige



MARAZZI



Zellige

La luce si accende in superficie e trasforma il colore in una materia vibrante, ricca di sfumature e movimento. Zellige è una collezione nel formato 10x10, disponibile in 12 colori che attraversano tonalità di azzurro, grigio, verde, rosso, nero, blu, bianco e beige. Il mosaico amplia le possibilità compositive e rafforza l'effetto artigianale della superficie. Le variazioni cromatiche tra le piastrelle creano pareti dinamiche, dal ritmo spontaneo e naturale.



M8WH Zellige Gesso + Carbone Mosaico Lux 30x30cm
M03Z Ardesia Antracite Rt 75x150cm



M7AD Magnifica Limestone Taupe Str Mikado 60x180cm
M5QC Zellige Argilla Lux 10x10cm





M7AW Vero Quercia Rt 22x180cm
M5S0 Zellige Gesso Lux 10x10cm



M7AS Vero Rovere Rt 22x180cm
M5P5 Zellige Cielo Lux 10x10cm



M9RX Cementum Ash 6Mm Rt 120x120cm
M5PS Zellige China Lux 10x10cm



M03Z Ardesia Antracite Rt 75x150cm
M03Y Ardesia Cenere Rt 75x150cm

M8WH Zellige Gesso + Carbone Mosaico Lux 30x30cm









Zellige Index

M8J8 Terratech Polvere Rt 75x150cm
M5S0 Zellige Gesso Lux 10x10cm


Zellige

- Monocottura



Argilla

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Lux	M5QC	Zellige Argilla Lux	MM 10			Rivestimento									V4	54	0,54	10,52	80	43,20	841,29




Bosco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Lux	M5QS	Zellige Bosco Lux	MM 10			Rivestimento									V3	54	0,54	10,81	80	43,20	864,86




Cammello

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Lux	M5P2	Zellige Cammello Lux	MM 10			Rivestimento									V4	54	0,54	10,76	80	43,20	860,90




Carbone

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Lux	M5S1	Zellige Carbone Lux	MM 10			Rivestimento									V2	54	0,54	10,77	80	43,20	861,76




China

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Lux	M5PS	Zellige China Lux	MM 10			Rivestimento									V3	54	0,54	10,72	80	43,20	857,48



Cielo

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Lux	M5P5	Zellige Cielo Lux	MM 10			Rivestimento									V3	54	0,54	10,74	80	43,20	859,53



Corallo

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Lux	M5RS	Zellige Corallo Lux	MM 10			Rivestimento									V3	54	0,54	10,71	80	43,20	856,63




Gesso

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Lux	M5S0	Zellige Gesso Lux	MM 10			Rivestimento									V2	54	0,54	10,91	80	43,20	873,08




Lana

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Lux	M5QA	Zellige Lana Lux	MM 10			Rivestimento									V4	54	0,54	10,80	80	43,20	863,83



Petrolio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Lux	M5P6	Zellige Petrolio Lux	MM 10			Rivestimento									V3	54	0,54	10,80	80	43,20	864,00




Salvia

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Lux	M5P3	Zellige Salvia Lux	MM 10			Rivestimento									V3	54	0,54	10,86	80	43,20	869,04



Turchese

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Lux	M5P4	Zellige Turchese Lux	MM 10			Rivestimento									V3	54	0,54	10,78	80	43,20	862,79



Mosaico Bosco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Lux	M8WF	Zellige Bosco Mosaico Lux	MM 10			Rivestimento									V3	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



Mosaico Gesso/China

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Lux	M8WG	Zellige Gesso + China Mosaico Lux	MM 10			Rivestimento									V3	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



Mosaico Gesso/Carbone

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Lux	M8WH	Zellige Gesso + Carbone Mosaico Lux	MM 10			Rivestimento									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**

Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E**

Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F**

Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G**

Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H**

Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0**

Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1**

Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2**

Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3**

Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4**

Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP	EPD Italy
					
ISO 17889-1	Certificazione Greenguard	LEED Credits	FDES	Declare	HPD
					
CAM Sassuolo	CAM Ubersetto	CE 006MRZI	UKCA 006MRZUK	SASO	

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI